

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:82517-2017:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Wrocław: Usługi czyszczenia kanałów ściekowych
2017/S 045-082517**

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy

Zarząd Zieleni Miejskiej
ul. Trzebnicka 33
Wrocław
50-231
Polska

Osoba do kontaktów: Katarzyna Bajak, Anna Dragan, Andrzej Dudziec, Jarosław Antos, Tomasz Tatałaj

Tel.: +48 713286611/12

E-mail: sekretariat@zsm.wroc.pl

Faks: +48 713286611/12

Kod NUTS: PL514

Adresy internetowe:

Główny adres: <http://www.zsm.wroc.pl>

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.zsm.wroc.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać na następujący adres:

Zarząd Zieleni Miejskiej

Trzebnicka 33

Wrocław

50-231

Polska

Osoba do kontaktów: Katarzyna Bajak, Anna Dragan, Andrzej Dudziec, Jarosław Antos, Tomasz Tatałaj

E-mail: sekretariat@zsm.wroc.pl

Kod NUTS: PL514

Adresy internetowe:

Główny adres: www.zsm.wroc.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności

Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Konserwacja otwartych i zarurowanych rowów melioracyjnych na terenie miasta Wrocławia.

Numer referencyjny: ZP/PN/12/2017/DM

II.1.2) Główny kod CPV

90470000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4) Krótki opis:

Zakres zamówienia polega min. na: wykoszeniu porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów; porost gęsty twardy, wydobyciu z dna cieków roślin korzeniących się, wykoszeniu porostów ręcznie z dna cieków; porost gęsty twardy, ręcznym usuwaniu namułu z cieków o szer. dna od 0,4 do 2,3 m i zamuleniu od 0,2 – 0,4 m, z przepustów, ręcznym czyszczeniu kanałów kołowych śr. od 0,25 m do 1,0 m i zamuleniu do 1/3 lub 2/3 wysokości kanału, studzienek rewizyjnych, wywiezieniu namułów i zanieczyszczeń roślinnych oraz innych samochodami na odległość do 15 km., ręcznym ścinaniu i karczowaniu zagajników średniej gęstości, wywożeniu dłużyc, karpiny, drągowiny i gałęzi na odległość do 15 km, ręcznym czyszczeniu krat i usuwanie zatorów na rowach, oczyszczeniu terenu z pozostałości po wykarczowaniu, robotach ziemnych poprzecznych na przeczucie z wbudowaniem ziemi w nasyp – grunt kat III.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do tylko jednej części

Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 1

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Zadanie A – dotyczy rowów w rejonach Krzyki, Śródmieście

Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

90470000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL514

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Wrocław.

II.2.4) Opis zamówienia:

Zakres zadania A

Lp. 1). Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów; porost gęsty twardy Koszenie traw i porostów wraz z wygrabieniem i złożeniem w kopki lub załadowaniem na przyczepę.

Lp. 2). Wydobycie z dna cieków roślin korzeniących się.

Wydobycie z dna cieków roślinności z wygrabieniem i złożeniem w kopki lub załadowaniem na przyczepę.

Lp. 3). Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieków; porost gęsty twardy.

Koszenie porostów wraz z wygrabieniem i złożeniem w kopki lub załadowaniem na przyczepę.

Lp. 4 – 13). Ręczne usuwanie namułu z cieków o szer. dna od 0,4 do 2,3 m i zamuleniu od 0,2 – 0,4 m

Wydobycie namułu z cieku z wyrzuceniem na pobocze lub na uszkodzone skarpy. Rozplantowanie lub ubicie namułu z profilowaniem skarp. Oczyszczenie pasów o szerokości 0,60 m wzdłuż krawędzi cieku i wykonanie bruzd spływowych.

Lp. 14 – 20). Ręczne usuwanie namułu z przepustów

Wydobycie namułu z przewodu przepustu. Przerzucenie namułu poza trasę rowu i rozplantowanie.

Lp. 21 – 24). Ręczne czyszczenie kanałów kołowych śr. od 0,25 m do 1,0 m i zamuleniu do 1/3 lub 2/3 wysokości kanału.

Ustawienie barier ochronnych. Otwarcie włączów i przewietrzanie odcinka kanału. Sprawdzenie środowiska kanału na obecność niebezpiecznych gazów lub cieczy. Ograniczenie napływu ścieków do czyszczonego odcinka kanału. Czyszczenie kanału. Wydobycie osadów na powierzchnię i odkładanie na poboczu. Zamknięcie włączów i zdemontowanie barier ochronnych. Uporządkowanie terenu z resztek osadów. Załadowanie osadów na samochód. Odwiezienie osadów na zwalnię.

Lp. 25 – 27). Ręczne czyszczenie studzienek rewizyjnych.

Ustawienie barier ochronnych. Otwarcie włączu. Czyszczenie studzienki. Wydobycie osadów na powierzchnię i odkładanie na poboczu. Zamknięcie włączu i zdemontowanie barier ochronnych. Uporządkowanie terenu z resztek osadów. Załadowanie osadów na samochód. Odwiezienie osadów na zwalnię.

Lp. 28 – 29). Wywiezienie namułów i zanieczyszczeń roślinnych oraz innych samochodami na odległość do 15 km.

Wywiezienie roślin i namułów z terenów budowy wraz z załadunkiem na środki transportu, wyładunkiem na zorganizowane wysypisko odpadów.

Lp. 30). Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości.

Ręczny wyrąb drzew zagajnika, podszycia i krzaków z odрубaniem gałęzi. Odniesienie na odległość do 50 m drągowiny, gałęzi i krzaków z ułożeniem w stopy. Wykarczowanie pniaków z odniesieniem poza granice roboty na odległość do 50 m i ułożenie w stopy.

Lp. 31 – 32). Wywożenie dłużyc, karpiny, drągowiny i gałęzi na odległość do 15 km

Załadowanie dłużyc, karpiny, drągowiny i gałęzi. Przewiezienie na odległość do 15 km i wyładowanie.

Przeniesienie i ułożenie dłużyc na legarach, a karpiny, drągowiny i gałęzi – w stopy na wskazanym przez Zamawiającego miejscu.

Lp. 33). Ręczne czyszczenie krat i usuwanie zatorów na rowach.

Czyszczenie krat, usuwanie zatorów wraz z ułożeniem na poboczu lub załadunkiem.

Lp. 34). Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu

Wycięcie wrzosu. Zgrabienie na stopy wyciętego wrzosu oraz drobnych gałęzi, korzeni drzew i kory jako pozostałości po wyrębie lasu, zagajników i krzaków. Usunięcie przy użyciu grabi warstwy ściółki i zgrabienie w stopy. Wywiezienie na składowisko odpadów wyżej wymienionych pozostałości na odległość do 15 km.

Lp. 35). Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp – grunt kat III

Odspajanie gruntu w wykopie. Poprzeczny przerzut ziemi z ewentualnym przewiezieniem części urobku taczkami. Wbudowanie ziemi w nasyp z obrobieniem z grubsza skarp i dna wykopu oraz korony i skarp nasypu.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Koniec: 20/11/2017

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Zadanie B – dotyczy rowów w rejonie Fabryczna
Część nr: 2

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

90470000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL514

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Wrocław.

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Zakres zadania B

Lp. 1). Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów; porost gęsty twardy.
Koszenie traw i porostów wraz z wygrabieniem i złożeniem w kopki lub załadowaniem na przyczepę.

Lp. 2). Wydobywanie z dna cieków roślin korzeniących się.

Wydobywanie z dna cieków roślinności z wygrabieniem i złożeniem w kopki lub załadowaniem na przyczepę.

Lp. 3). Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieków; porost gęsty twardy.

Koszenie porostów wraz z wygrabieniem i złożeniem w kopki lub załadowaniem na przyczepę.

Lp. 4 – 14). Ręczne usuwanie namułu z cieków o szer. dna od 0,4 do 1,9 m i zamuleniu od 0,2 – 0,4 m

Wydobywanie namułu z cieków z wyrzuceniem na pobocze lub na uszkodzone skarpy. Rozplantowanie lub ubicie namułu z profilowaniem skarp. Oczyszczenie pasów o szerokości 0,60 m wzdłuż krawędzi cieków i wykonanie bruzd spływowych.

Lp. 15 – 21). Ręczne usuwanie namułu z przepustów

Wydobywanie namułu z przewodu przepustu. Przerzucenie namułu poza trasę rowu i rozplantowanie lub załadowaniem na przyczepę.

Lp. 22-23). Wywiezienie namułów i zanieczyszczeń roślinnych oraz innych samochodami na odległość do 15 km.

Wywiezienie roślin i namułów z terenów budowy wraz z załadunkiem na środki transportu, wyładunkiem na zorganizowane wysypisko odpadów.

Lp. 24). Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości.

Ręczny wyrąb drzew zagajnika, podszycia i krzaków z odrąbaniem gałęzi. Odniesienie na odległość do 50 m drągowiny, gałęzi i krzaków z ułożeniem w stosy. Wykarczowanie pniami z odniesieniem poza granice roboty na odległość do 50 m i ułożenie w stosy.

Lp. 25-26). Wywożenie dłużyc, karpiny, drągowiny i gałęzi na odległość do 15 km.

Załadowanie dłużyc, karpiny drągowiny i gałęzi. Przewiezienie na odległość do 15 km i wyładowanie.

Przeniesienie i ułożenie dłużyc na legarach, a karpiny, drągowiny i gałęzi – w stosy na wskazanym przez Zamawiającego miejscu.

Lp. 27). Ręczne czyszczenie krat i usuwanie zatorów na rowach.
Czyszczenie krat, usuwanie zatorów wraz z ułożeniem na poboczu lub załadunkiem.
Lp. 28-33). Ręczne czyszczenie kanałów kołowych śr. do 0,6 m i zamuleniu od 1/3 do 2/3 wysokości kanału.
Ustawienie barier ochronnych. Otwarcie włączów i przewietrzanie odcinka kanału. Sprawdzenie środowiska kanału na obecność niebezpiecznych gazów lub cieczy.
Ograniczenie napływu ścieków do czyszczonego odcinka kanału. Czyszczenie kanału. Wydobycie osadów na powierzchnię i odkładanie na poboczu. Zamknięcie włączów i zdemontowanie barier ochronnych.
Uporządkowanie terenu z resztek osadów. Załadowanie osadów na samochód. Odwiezienie osadów na zwalnię.
Lp. 34 – 35). Ręczne czyszczenie studzienek rewizyjnych.
Ustawienie barier ochronnych. Otwarcie włączu. Czyszczenie studzienki. Wydobycie osadów na powierzchnię i odkładanie na poboczu. Zamknięcie włączu i zdemontowanie barier ochronnych. Uporządkowanie terenu z resztek osadów. Załadowanie osadów na samochód. Odwiezienie osadów na zwalnię.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Koniec: 20/11/2017

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Zadanie C – dotyczy rowów w rejonie Psie Pole
Część nr: 3

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

90470000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL514

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Wrocław.

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Zakres zadania C

Lp. 1). Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów; porost gęsty twardy.

Koszenie traw i porostów wraz z wygrabieniem i złożeniem w kopki lub załadowaniem na przyczepę.

Lp. 2). Wydobycie z dna cieku roślin korzeniących się.

Wydobycie z dna cieku roślinności z wygrabieniem i złożeniem w kopki lub załadowaniem na przyczepę.

Lp. 3). Wykoszenie porostów ręcznie z dna ciekłu; porost gęsty twardy.

Koszenie porostów wraz z wygrabieniem i złożeniem w kopki lub załadowaniem na przyczepę.

Lp. 4 – 13). Ręczne usuwanie namułu z ciekłów o szer. dna od 0,4 do 3,0 m i zamuleni od 0,2 – 0,4 m.

Wydobycie namułu z ciekłu z wyrzuceniem na pobocze lub na uszkodzone skarpy. Rozplantowanie lub ubicie namułu z profilowaniem skarp. Oczyszczenie pasów

o szerokości 0,60 m wzdłuż krawędzi ciekłu i wykonanie bruzd spływowych.

Lp. 14 – 22). Ręczne usuwanie namułu z przepustów.

Wydobycie namułu z przewodu przepustu. Przerzucenie namułu poza trasę rowu i rozplantowanie lub załadowaniem na przyczepę.

Lp. 23 – 26). Ręczne czyszczenie kanałów

Ustawienie barier ochronnych. Otwarcie włączów i przewietrzanie odcinka kanału. Sprawdzenie środowiska kanału na obecność niebezpiecznych gazów lub cieczy. Ograniczenie napływu ścieków do czyszczonego odcinka kanału. Czyszczenie kanału. Wydobycie osadów na powierzchnię i odkładanie na poboczu. Zamknięcie włączów i zdemontowanie barier ochronnych. Uporządkowanie terenu z resztek osadów. Załadowanie osadów na samochód. Odwiezienie osadów na zwalę.

Lp. 27 – 28). Ręczne czyszczenie studzienek rewizyjnych.

Ustawienie barier ochronnych. Otwarcie włączu. Czyszczenie studzienki. Wydobycie osadów na powierzchnię i odkładanie na poboczu. Zamknięcie włączu i zdemontowanie barier ochronnych. Uporządkowanie terenu z resztek osadów. Załadowanie osadów na samochód. Odwiezienie osadów na zwalę.

Lp. 29 – 30). Wywiezienie namulów i zanieczyszczeń roślinnych oraz innych samochodami na odległość do 15 km.

Wywiezienie roślin i namulów z terenów budowy wraz z załadunkiem na środki transportu, wyładunkiem na zorganizowane wysypisko odpadów.

Lp. 31). Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości.

Ręczny wyrąb drzew zagajnika, podszycia i krzaków z odрубaniem gałęzi. Odniesienie na odległość do 50 m drągowiny, gałęzi i krzaków z ułożeniem w stopy. Wykarczowanie pniamiaków z odniesieniem poza granice roboty na odległość do 50 m i ułożenie w stopy.

Lp. 32 – 33). Wywożenie dłużyc, karpiny, drągowiny i gałęzi na odległość do 15 km.

Załadowanie dłużyc, karpiny, drągowiny i gałęzi. Przewiezienie na odległość do 15 km i wyładowanie.

Przeniesienie i ułożenie dłużyc na legarach, a karpiny, drągowiny i gałęzi – w stopy na wskazanym przez Zamawiającego miejscu.

Lp. 34). Rozbiórka przyczółka betonowego przepustu na rowie.

Odspojenie uszkodzonych bloków betonowych, ręczne lub mechaniczne skruszenie, odrzucenie gruzu na pobocze rowu z ułożeniem w stopy do transportu. Ręczne wyrównanie skarp rowu.

Lp. 35 – 36). Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość do 15 km.

Ręczne załadowanie i wyładowanie gruzu z rozbiórki na pojazd ciągnik kołowy. Wywiezienie gruzu z rozbiórki na odległość do 15 km składowisko odpadów.

Lp. 37). Ręczne czyszczenie krat i usuwanie zatorów na rowach.

Czyszczenie krat, usuwanie zatorów wraz z ułożeniem na poboczu lub załadunkiem.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Koniec: 20/11/2017

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) **Warunki udziału**

III.1.1) **Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego**

Wykaz i krótki opis warunków:

1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia Wykonawca musi dołączyć do oferty:

aktualny na dzień składania ofert Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ), którego wzór określony został w załączniku nr 2 do SIWZ, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania i spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w dziale VII. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Uwaga! Dokument JEDZ można wypełnić na stronie internetowej <https://www.uzp.gov.pl>

2) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda dostarczenia następujących dokumentów:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

- e) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
- f) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
- g) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp;
- h) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp;
- i) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z.

III.1.2) **Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

- 1) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 50 000 PLN.
- 2) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej Zamawiający żąda dostarczenia dokumentów:
 - a) potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na określoną sumę gwarancyjną,
 - b) jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganego przez Zamawiającego dokumentu, o którym mowa powyżej, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innego dokumentu, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.3) **Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe**

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

- 1) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada wiedzę i doświadczenie tj. wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, konserwację otwartych i zarurowanych rowów melioracyjnych o łącznej wartości nie mniejszej niż:
 - 180 000,00 PLN brutto dla zadania A,
 - 240 000,00 PLN brutto dla zadania B,
 - 180 000,00 PLN brutto dla zadania C.
- 2) W celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda dostarczenia wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie

Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (załącznik nr 3 do SIWZ).

III.1.5) **Informacje o zamówieniach zastrzeżonych**

III.2) **Warunki dotyczące zamówienia**

III.2.1) **Informacje dotyczące określonego zawodu**

III.2.2) **Warunki realizacji umowy:**

Umowa będzie realizowana na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

III.2.3) **Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia**

Sekcja IV: Procedura

IV.1) **Opis**

IV.1.1) **Rodzaj procedury**

Procedura otwarta

IV.1.3) **Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

IV.1.4) **Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu**

IV.1.6) **Informacje na temat aukcji elektronicznej**

IV.1.8) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) **Informacje administracyjne**

IV.2.1) **Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania**

IV.2.2) **Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału**

Data: 12/04/2017

Czas lokalny: 09:00

IV.2.3) **Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom**

IV.2.4) **Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:**

Polski

IV.2.6) **Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą**

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) **Warunki otwarcia ofert**

Data: 12/04/2017

Czas lokalny: 10:00

Miejsce:

Zarząd Zieleni Miejskiej ul. Trzebnicka 33, 50-231 Wrocław, sala konferencyjna, parter.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) **Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia**

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak

Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Wiosna 2018.

VI.2) **Informacje na temat procesów elektronicznych**

VI.3) **Informacje dodatkowe:**

VI.4) **Procedury odwoławcze**

VI.4.1) **Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze**

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-626
Polska
Tel.: +48 224587777
Faks: +48 224587700

VI.4.2) **Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne**

VI.4.3) **Składanie odwołań**

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

- 1.Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
- 2.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
- 3.Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4) **Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-626
Polska
Tel.: +48 224587777
Faks: +48 224587700

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

02/03/2017