

Dawny Szkolny Ogród Botaniczny
w Parku Szczytnickim (sektor IV) we Wrocławiu

Analiza wiekowa drzewostanu

autor : Piotr Reda

Piotr Reda
Reda
Dendrolog

Wrocław, sierpień 1998 r.

Podstawa prawna :

Umowa o dzieło nr 9/98 z dnia 8.07.1998, zawarta pomiędzy zamawiającym : Gminą Wrocław (reprezentowaną przez B. Gomułkiewicza - Dyrektora Wydziału Ochrony i Kształtowania Środowiska UM Wr.), a wykonawcą : Piotrem Redą, na wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej z opisem, mapy gospodarki drzewostanem i mapy analizy wiekowej drzewostanu dawnego Szkolnego Ogrodu Botanicznego w Parku Szczytnickim we Wrocławiu.

Spis treści

1. Materiały wyjściowe i metodyka	3
2. Wykaz drzew o nieokreślonym wieku	3
3. Wykaz drzew w wieku 0 - 20 lat	12
4. Wykaz drzew w wieku 20 - 50 lat	19
5. Wykaz drzew w wieku 50 - 80 lat	29
6. Wykaz drzew w wieku 80 - 120 lat	37
7. Wykaz drzew w wieku powyżej 120 lat	40
8. Podsumowanie	42
9. Literatura	44

10. Załącznik : *Plan sytuacyjny analizy wiekowej drzewostanu (skala 1 : 500)*

1. Materiały wyjściowe i metodyka

Jako podstawę do analizy wiekowej drzewostanu przyjęto inwentaryzację dendrologiczną wraz z opisem (Reda 1998). Analizę przeprowadzono w oparciu o „Kwerendę historyczną ...” (Ilkosz 1994), „Ochronę i konserwację ...” (Majdecki 1993) oraz „Tabele wiekową drzew” (Majdecki 1986).

Analizę wiekową przeprowadzono tylko dla drzew. Dla części gatunków nie możliwe było określenie wieku (tab. 1.) z powodu braku podstaw merytorycznych (brak danych porównawczych w dostępnej literaturze).

Budowę Szkolnego Ogrodu Botanicznego rozpoczęto w 1889 r., to jest 109 lat temu. Kolejne powiększenia powierzchni Ogrodu miały miejsce w 1898 r. (100 lat temu) i w 1905 r. (93 lata temu). Najpoważniejszym przeobrażeniom uległ w 1912 i 1913 r. (86 i 85 lat temu) w związku z przygotowaniami do Wystawy Stulecia. Dla zobrazowania historii nasadzeń drzew w Ogrodzie przyjęto następujące ich klasy wiekowe : 0 - 20 lat (drzewa najmłodsze z ostatniego 20 - lecia), 20 - 50 lat (nasadzenia powojenne), 50 - 80 lat (nasadzenia z okresu I i II wojny światowej oraz okresu międzywojennego, po ukształtowaniu Ogrodu), 80 - 120 lat (nasadzenia podstawowe z okresu tworzenia Ogrodu), powyżej 120 lat (drzewa starsze, sadzone przed właściwym powstaniem Ogrodu i pochodzenia naturalnego, zaadaptowane podczas zakładania Ogrodu).

2. Wykaz drzew o nieokreślonym wieku

tab. 1.

l.p.	gatunek	obwód w piersnicy [cm]	klasa wiekowa [lata]
4.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	36/65/20/35/25/33 (przy odziomku 114)	-
6.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	26/42/62/19/31/28/ 47/41 (przy odziomku 159)	-
23.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	51/43/52/34/16/30 (przy odziomku 132)	-
24.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	32/43 (przy odziomku 73)	-
26.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	45/45/44/30/36	-
27.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	34/33/60 (przy odziomku 106)	-
28.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	56/48/49 (przy odziomku 130)	-
29.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	71/40 (przy odziomku 93)	-
33.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	40/35/51/18/17/66/ 21 (przy odziomku 135)	-
35.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	20/35/30/15 (przy odziomku 75)	-
36.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	34/58 (przy odziomku 101)	-
37.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	19/37/17/33	-

l.p.	gatunek	obwód w pierśnicy [cm]	klasa wiekowa [lata]
42.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	54/86 (przy odziomku 155)	-
43.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	45/30/12/25 (przy odziomku 80)	-
45.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	61 (przy odziomku 94)	-
46.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	68/72/44 (na wys. 80 cm) (przy odziomku 115)	-
48.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	90(na wys. 100 cm) /71/25/62 (na wys. 100 cm) (przy odziomku 170)	-
50.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	32/21/58 (przy odziomku 99)	-
55.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	85/80 (przy odziomku 125)	-
62.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	46/76/44/39/41 (przy odziomku 142)	-
67.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	43/50/40/43 (przy odziomku 130)	-
71.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	55/32/21 (przy odziomku 91)	-
73.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	71/27/42/40/34/35 (przy odziomku 145)	-
74.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	30/31 (przy odziomku 70)	-
77.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	26/32/19/48/38 (przy odziomku 100)	-
80.	<i>Corylus colurna</i> leszczyna turecka	80	-
81.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	77	-
83.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	50/39/27 (na wys. 90 cm) (przy odziomku 107)	-
85.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	54/17/50/27/29 (przy odziomku 100)	-
87.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	30/56/32 (przy odziomku 80)	-
91.	<i>Juglans regia</i> orzech włoski	50	-
99.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	44/50/23 (przy odziomku 109)	-
110.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	61/79 (przy odziomku 134)	-
115.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	62/69/82 (przy odziomku 137)	-
116.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	89/66 (przy odziomku 137)	-
118.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	- (przy odziomku 77)	-
120.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	18/36/40 (przy odziomku 60)	-
128.	<i>Liquidambar styraciflua</i> ambrowiec amerykański	195	-
130.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	28/59/40/24 (przy odziomku 105)	-
131.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	82/52/47/24/42/97 (przy odziomku 175)	-

l.p.	gatunek	obwód w pierśnicy [cm]	klasa wiekowa [lata]
132.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	48/87 (przy odziomku 127)	-
136.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	20/37/37 (przy odziomku 77)	-
137.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	46/29/39/43/32/29/ 39/43 (przy odziomku 131)	-
139.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	55 (na wys. 80 cm)/55/33/33/35/25 (przy odziomku 133)	-
145.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	60/41/40/39 (przy odziomku 110)	-
148.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	25/14/34/21 (przy odziomku 87)	-
149.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	57/26/18 (przy odziomku 102)	-
155.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	40/19 (przy odziomku 61)	-
162.	<i>Magnolia acuminata</i> magnolia drzewiasta	141	-
166.	<i>Corylus colurna</i> leszczyna turecka	66 (na wys. 100 cm)	-
167.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	48/20/16/33/45	-
175.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	94 (na wys. 110 cm)	-
179.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	93 (na wys. 110 cm) /57/70/33 (przy odziomku 153)	-
180.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	40/25/27/99 (przy odziomku 132)	-
183.	<i>Corylus colurna</i> leszczyna turecka	88/68/62	-
186.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	34/42/16/16	-
187.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	49/25/19 (przy odziomku 83)	-
188.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	41/19 (przy odziomku 72)	-
193.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	38	-
194.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	62/51/26 (przy odziomku 114)	-
200.	<i>Pterocarya fraxinifolia</i> skrzydłorzech kaukaski	55/70	-
203.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	33/47/54/28/29/32/ 67/80/36/50/48 (na wys. 90 cm) (przy odziomku 201)	-
205.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	83/28/33/58 (przy odziomku 118)	-
206.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	80 (przy odziomku 114)	-
207.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	42/55/50 (przy odziomku 103)	-
208.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	78/68/20 (przy odziomku 131)	-
211.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	72/33/55	-
212.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	113 (na wys. 50 cm)	-

l.p.	gatunek	obwód w pierśnicy [cm]	klasa wiekowa [lata]
213.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	87 (przy odziomku 115)	-
220.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	93 (na wys. 90 cm) (przy odziomku 104)	-
221.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	53 (przy odziomku 60)	-
222.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	63/54 (przy odziomku 114)	-
223.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	73 (na wys. 80 cm)/38 (przy odziomku 105)	-
230.	<i>Ginkgo biloba</i> miłorząb dwuklapowy	231	-
232.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	65 (przy odziomku 86)	-
233.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	66/39/46/58/42 (przy odziomku 152)	-
234.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	79/35 (przy odziomku 128)	-
235.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	61/52/52/33/34 (przy odziomku 145)	-
236.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	59	-
239.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	76/60 (przy odziomku 110)	-
243.	<i>Juglans regia</i> orzech włoski	50/53	-
246.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	48 (przy odziomku 58)	-
247.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	66 (przy odziomku 83)	-
248.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	22	-
249.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	35/28/48 (przy odziomku 98)	-
256.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	51/79/46/39 (przy odziomku 156)	-
257.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	58/38/47/59/38/39/ 40 (przy odziomku 187)	-
258.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	45/28/28/20 (przy odziomku 97)	-
261.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	62/41/27/55 (przy odziomku 132)	-
266.	<i>Juglans regia</i> orzech włoski	50	-
269.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	40/54 (przy odziomku 82)	-
276.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	51/30 (przy odziomku 80)	-
280.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	40/56/21/24/23/45 (przy odziomku 134)	-
281.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	44/69/35/26/22 (przy odziomku 132)	-
287.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	57/33/41/27 (przy odziomku 105)	-
289.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	53/42/49	-
291.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	51 (przy odziomku 74)	-

l.p.	gatunek	obwód w pierśnicy [cm]	klasa wiekowa [lata]
292.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	57/40/42 (przy odziomku 125)	-
293.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	47/34/48 (przy odziomku 99)	-
294.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	63/47/46 (przy odziomku 122)	-
301.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	82 (przy odziomku 140)	-
302.	<i>Malus x purpurea</i> jabłoń purpurowa	26	-
303.	<i>Malus x purpurea</i> jabłoń purpurowa	67	-
314.	<i>Juglans regia</i> orzech włoski	48	-
317.	<i>Corylus colurna</i> leszczyna turecka	98	-
323.	<i>Corylus colurna</i> leszczyna turecka	94	-
333.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	20/21 (przy odziomku 41)	-
334.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	17/16 (przy odziomku 44)	-
335.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	17/17/18 (przy odziomku 48)	-
340.	<i>Corylus colurna</i> leszczyna turecka	48	-
353.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	71 (przy odziomku 83)	-
354.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	21/21 (przy odziomku 45)	-
355.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	11/13 (przy odziomku 39)	-
359.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	21 (przy odziomku 38)	-
360.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	- (przy odziomku 26)	-
361.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	14/161/16 (przy odziomku 37)	-
362.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	25 (przy odziomku 45)	-
363.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	23/17 (przy odziomku 48)	-
364.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	23 (przy odziomku 41)	-
365.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	25/17 (przy odziomku 47)	-
366.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	31 (przy odziomku 50)	-
367.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	21/19 (przy odziomku 45)	-
368.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	25 (przy odziomku 41)	-
369.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	19/14 (przy odziomku 45)	-
370.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	12/20/24 (przy odziomku 51)	-
371.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	22 (przy odziomku 34)	-
383.	<i>Malus domestica</i> jabłoń domowa	97	-

l.p.	gatunek	obwód w pierśnicy [cm]	klasa wiekowa [lata]
384.	<i>Carya cordiformis</i> orzesznik gorzki	175	-
385.	<i>Carya x dunbari</i> (<i>C. ovata</i> <i>x C. laciniosa</i>) mieszaniec orzesznika pięciolistkowego i siedmiolistkowego	109	-
386.	<i>Pterocarya fraxinifolia</i> skrzydłorzech kaukaski	129/133	-
387.	<i>Pterocarya fraxinifolia</i> skrzydłorzech kaukaski	129/120	-
388.	<i>Pterocarya fraxinifolia</i> skrzydłorzech kaukaski	232	-
389.	<i>Carya ovata</i> orzesznik pięciolistkowy	198	-
390.	<i>Carya ovata</i> orzesznik pięciolistkowy	141	-
410.	<i>Castanea sativa</i> kasztan jadalny	58	-
411.	<i>Castanea sativa</i> kasztan jadalny	75/137	-
423.	<i>Sorbus latifolia</i> jarzab szerokolistny	97	-
429.	<i>Pyrus communis</i> grusza pospolita	137	-
459.	<i>Malus domestica</i> jabłoń domowa	69	-
490.	<i>Juglans nigra</i> orzech czarny	136	-
523.	<i>Castanea sativa</i> kasztan jadalny	40	-
524.	<i>Castanea sativa</i> kasztan jadalny	45 (na wys. 100 cm)	-
525.	<i>Castanea sativa</i> kasztan jadalny	57 (na wys. 100 cm)	-
558.	<i>Sorbus aucuparia</i> jarzab pospolity	55/60	-
559.	<i>Sorbus aucuparia</i> jarzab pospolity	37	-
560.	<i>Sorbus aucuparia</i> jarzab pospolity	56	-
574.	<i>Malus domestica</i> jabłoń domowa	36	-
575.	<i>Malus domestica</i> jabłoń domowa	37	-
577.	<i>Sorbus aucuparia</i> jarzab pospolity	51	-
579.	<i>Sorbus aucuparia</i> jarzab pospolity	46	-
580.	<i>Sorbus aucuparia</i> jarzab pospolity	33	-
581.	<i>Malus domestica</i> jabłoń domowa	-	-
590.	<i>Morus alba</i> morwa biała	78	-
601.	<i>Malus x purpurea</i> jabłoń purpurowa	63	-
602.	<i>Malus x purpurea</i> jabłoń purpurowa	43	-
603.	<i>Ailanthus altissima</i> bozodrzew gruczołkowaty	124	-

l.p.	gatunek	obwód w pierśnicy [cm]	klasa wiekowa [lata]
615.	<i>Gymnocladus dioicus</i> klęk kanadyjski	194	-
617.	<i>Cladrastis lutea</i> strączyn żółty	126	-
631.	<i>Malus x purpurea</i> jabłoń purpurowa	34	-
632.	<i>Malus x purpurea</i> jabłoń purpurowa	35	-
633.	<i>Malus x purpurea</i> jabłoń purpurowa	28	-
641.	<i>Halesia carolina</i> var. <i>monticola</i> ośnieża karolińska odm. drzewiasta	119	-
691.	<i>Malus</i> sp. jabłoń	38	-
730.	<i>Sorbus aucuparia</i> jarzab pospolity	32	-
748.	<i>Catalpa ovata</i> surmia żółtokwiatowa	145	-
760.	<i>Catalpa bignonioides</i> surmia bignoniowa	129/143/68	-
765.	<i>Catalpa ovata</i> surmia żółtokwiatowa	107	-
790.	<i>Sorbus intermedia</i> jarzab szwedzki	22	-
791.	<i>Sorbus aucuparia</i> jarzab pospolity	41	-
804.	<i>Sorbus aria</i> jarzab mączny	87/125	-
809.	<i>Malus</i> sp. jabłoń	45/46	-
818.	<i>Malus domestica</i> jabłoń domowa	91/57	-
833.	<i>Gymnocladus dioicus</i> klęk kanadyjski	115	-
834.	<i>Gymnocladus dioicus</i> klęk kanadyjski	70	-
838.	<i>Pyrus communis</i> grusza pospolita	84	-
979.	<i>Acer monspessulanum</i> klon francuski	56	-
1006.	<i>Malus domestica</i> jabłoń domowa	83	-
1010.	<i>Malus</i> sp. jabłoń	najgrubsze : 21/25	-
1011.	<i>Malus x purpurea</i> jabłoń purpurowa	18	-
1015.	<i>Gleditsia triacanthos</i> iglicznia trójcierniowa	135	-
1024.	<i>Castanea sativa</i> kasztań jadalny	64	-
1025.	<i>Castanea sativa</i> kasztań jadalny	76	-
1060.	<i>Malus domestica</i> jabłoń domowa	88	-
1067.	<i>Sorbus aucuparia</i> 'Pendula' jarzab pospolity odm. zwisająca	13	-

l.p.	gatunek	obwód w pierśnicy [cm]	klasa wiekowa [lata]
1072.	<i>Pyrus communis</i> grusza pospolita	100	-
1075.	<i>Pyrus communis</i> grusza pospolita	104	-
1077.	<i>Pyrus communis</i> grusza pospolita	90	-
1078.	<i>Pyrus communis</i> grusza pospolita	94	-
1084.	<i>Malus x purpurea</i> jabłoń purpurowa	24	-
1085.	<i>Malus x purpurea</i> jabłoń purpurowa	56	-
1086.	<i>Malus domestica</i> jabłoń domowa	83	-
1089.	<i>Malus domestica</i> jabłoń domowa	66/47	-
1094.	<i>Malus x purpurea</i> jabłoń purpurowa	31	-
1097.	<i>Pyrus communis</i> grusza pospolita	98	-
1103.	<i>Malus sp.</i> jabłoń	34	-
1113.	<i>Malus x purpurea</i> jabłoń purpurowa	24/35	-
1114.	<i>Malus x purpurea</i> jabłoń purpurowa	25	-
1119.	<i>Malus domestica</i> jabłoń domowa	170 (na wys. 140 cm)/145 (na wys. 140 cm)	-
1120.	<i>Malus sp.</i> jabłoń	76/46/39/76/30/38/7 6	-
1136.	<i>Malus x purpurea</i> jabłoń purpurowa	30	-
1137.	<i>Sorbus intermedia</i> jarzab szwedzki	12	-
1138.	<i>Malus sp.</i> jabłoń	88/95/111/56/90/42 (na wys. 100 cm)/103 (na wys. 100 cm)	-
1144.	<i>Malus sp.</i> jabłoń	55	-
1196.	<i>Sorbus aucuparia</i> jarzab pospolity	30	-
1204.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	47 (przy odziomku 58)	-
1205.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	45/29 (przy odziomku 77)	-
1227.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	30/78 (przy odziomku 95)	-
1228.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	36/31/35/17/20/21/ 33 (na wys. 160 cm) /35 (na wys. 160 cm) (przy odziomku 106)	-
1232.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	41 (przy odziomku 43)	-
1238.	<i>Sorbus aucuparia</i> jarzab pospolity	39	-
1240.	<i>Ostrya japonica</i> chmielgrab japoński	43/47/23/24(przy odziomku 90)	-
1242.	<i>Juglans nigra</i> orzech czarny	188	-

l.p.	gatunek	obwód w pierśnicy [cm]	klasa wiekowa [lata]
1243.	<i>Pterocarya fraxinifolia</i> skrzydłorzech kaukaski	64	-
1244.	<i>Pterocarya fraxinifolia</i> skrzydłorzech kaukaski	125/76/96	-
1245.	<i>Juglans regia</i> orzech włoski	150	-
1246.	<i>Carya laciniosa</i> orzesznik siedmiolistkowy	173	-
1247.	<i>Malus baccata</i> jabłoń jagodowa	66 (na wys. 90 cm)	-
1248.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	43/41 (przy odziomku 114)	-
1249.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	najgrubsze : 42/45/30/47/19/61/ 21/29 (przy odziomku 171)	-
1256.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	96/87 (przy odziomku 172)	-
1257.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	70/70/31/39 (przy odziomku 138)	-
1258.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	81/58/70/70 (przy odziomku 173)	-
1261.	<i>Pinus contorta</i> sosna wydmowa	134	-
1263.	<i>Sorbus aucuparia</i> jarzab pospolity	122	-
1265.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	34/22/43 (przy odziomku 85)	-
1266.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	59/40 (przy odziomku 113)	-
1294.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	97/47/17/19/20 (przy odziomku 143)	-
1318.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	71/73/53/59/68/79 (przy odziomku 235)	-
1320.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	- (przy odziomku 40)	-
1332.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	30 (przy odziomku 40)	-
1342.	<i>Sorbus aucuparia</i> jarzab pospolity	68	-
1343.	<i>Sorbus aucuparia</i> jarzab pospolity	60	-
1392.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	22 (przy odziomku 31)	-
1404.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	55 (na wys. 100 cm) /35 (przy odziomku 112)	-
1407.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	77/46 (przy odziomku 138)	-
1414.	<i>Pterocarya fraxinifolia</i> skrzydłorzech kaukaski	91/96/108/ 86/131/114/161	-
1415.	<i>Sorbus aucuparia</i> jarzab pospolity	92	-
1418.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	72/44/42/84/21 (przy odziomku 153)	-
1423.	<i>Malus x purpurea</i> jabłoń purpurowa	47	-
1426.	<i>Sorbus aucuparia</i> jarzab pospolity	98	-
1431.	<i>Pinus banksiana</i> sosna Banksa	39	-

l.p.	gatunek	obwód w pierśnicy [cm]	klasa wiekowa [lata]
1434.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	79 (przy odziomku 93)	-
1442.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	27/25 (przy odziomku 51)	-
1448.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	58/51/76 (na wys. 110 cm) (przy odziomku 115)	-
1450.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	95 (na wys. 110 cm) (przy odziomku 124)	-
1451.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	28/69/29 (przy odziomku 102)	-
1461.	<i>Magnolia acuminata</i> magnolia drzewiasta	187	-
1478.	<i>Morus alba</i> morwa biała (f. o białych owocach)	226	-
1479.	<i>Morus alba</i> morwa biała (f. o białych owocach)	198	-
1481.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	80/42 (przy odziomku 105)	-
1489.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	80/56 (przy odziomku 111)	-
1493.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	64/62/33/64/25/22/ 33/18	-
1514.	<i>Liriodendron tulipifera</i> tulipanowiec amerykański	137	-
1515.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	61/35/43/52 (przy odziomku 130)	-
1516.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	35/58 (na wys. 100 cm) (przy odziomku 97)	-
1517.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	61/38/58/67/59/16 (przy odziomku 175)	-
1518.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	65 (przy odziomku 113)	-
1519.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	53 (przy odziomku 70)	-
1520.	<i>Liriodendron tulipifera</i> tulipanowiec amerykański	250	-
1526.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	55/39/32/31/48	-

3. Wykaz drzew w wieku 0 - 20 lat

tab. 2.

l.p.	gatunek	obwód w pierśnicy [cm]	klasa wiekowa [lata]
10.	<i>Picea abies</i> świerk pospolity	30	0 - 20
12.	<i>Picea abies</i> świerk pospolity	26	0 - 20
59.	<i>Ulmus minor</i> wiąz polny	37/19/31/35	0 - 20
60.	<i>Ulmus minor</i> wiąz polny	42/43/31	0 - 20
64.	<i>Prunus domestica</i> śliwa domowa	22/19	0 - 20

l.p.	gatunek	obwód w piersnicy [cm]	klasa wiekowa [lata]
76.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	-	0 - 20
127.	<i>Picea abies</i> świerk pospolity	48 (przy odziomku)	0 - 20
171.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	-	0 - 20
195.	<i>Magnolia x soulangiana</i> magnolia Soulange'a	-	0 - 20
196.	<i>Magnolia x soulangiana</i> magnolia Soulange'a	-	0 - 20
201.	<i>Magnolia x soulangiana</i> magnolia Soulange'a	-	0 - 20
226.	<i>Quercus robur</i> dąb szypułkowy	21	0 - 20
244.	<i>Padus avium</i> czeremcha pospolita	23	0 - 20
273.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	-	0 - 20
276a.	<i>Abies nordmanniana</i> jodła kaukaska	-	0 - 20
290.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	-	0 - 20
322a.	<i>Picea orientalis</i> świerk kaukaski	-	0 - 20
326a.	<i>Picea orientalis</i> świerk kaukaski	-	0 - 20
341.	<i>Pinus peuce</i> sosna rumelijska	31	0 - 20
346.	<i>Pinus peuce</i> sosna rumelijska	27	0 - 20
347.	<i>Pinus peuce</i> sosna rumelijska	22	0 - 20
357.	<i>Pinus peuce</i> sosna rumelijska	21 (na wys. 100 cm)	0 - 20
378.	<i>Phellodendron japonicum</i> korkowiec japoński	-	0 - 20
379.	<i>Magnolia kobus</i> magnolia japońska	-	0 - 20
380.	<i>Phellodendron japonicum</i> korkowiec japoński	-	0 - 20
381.	<i>Magnolia kobus</i> magnolia japońska	-	0 - 20
382.	<i>Phellodendron japonicum</i> korkowiec japoński	-	0 - 20
441.	<i>Elaeagnus angustifolia</i> oliwnik wąskolistny	28	0 - 20
444.	<i>Elaeagnus angustifolia</i> oliwnik wąskolistny	-	0 - 20
445.	<i>Liquidambar styraciflua</i> ambrowiec amerykański	-	0 - 20
457.	<i>Crataegus x media</i> głóg pośredni	-	0 - 20
469.	<i>Ulmus x hollandica</i> wiąz holenderski	-	0 - 20
470.	<i>Ulmus x hollandica</i> wiąz holenderski	-	0 - 20
471.	<i>Ulmus x hollandica</i> wiąz holenderski	-	0 - 20
472.	<i>Ulmus x hollandica</i> wiąz holenderski	-	0 - 20

l.p.	gatunek	obwód w pierśnicy [cm]	klasa wiekowa [lata]
473.	<i>Ulmus x hollandica</i> wiąz holenderski	-	0 - 20
478.	<i>Acer platanoides</i> klon pospolity	-	0 - 20
510.	<i>Carpinus betulus</i> grab pospolity	-	0 - 20
515.	<i>Carpinus betulus</i> grab pospolity	-	0 - 20
517.	<i>Castanea sativa</i> kasztan jadalny	-	0 - 20
519.	<i>Castanea sativa</i> kasztan jadalny	-	0 - 20
520.	<i>Castanea sativa</i> kasztan jadalny	-	0 - 20
522.	<i>Liquidambar styraciflua</i> ambrowiec amerykański	-	0 - 20
526.	<i>Picea abies</i> świerk pospolity	18	0 - 20
527.	<i>Pseudotsuga taxifolia</i> daglezja zielona	-	0 - 20
528.	<i>Pinus peuce</i> sosna rumelijska	32	0 - 20
530.	<i>Tilia cordata</i> lipa drobnolistna	34	0 - 20
533.	<i>Picea abies</i> świerk pospolity	-	0 - 20
534.	<i>Picea abies</i> świerk pospolity	15	0 - 20
535.	<i>Pseudotsuga taxifolia</i> daglezja zielona	20	0 - 20
536.	<i>Pseudotsuga taxifolia</i> daglezja zielona	-	0 - 20
537.	<i>Pseudotsuga taxifolia</i> daglezja zielona	21	0 - 20
538.	<i>Betula pendula</i> brzoza brodawkowata	53	0 - 20
540.	<i>Quercus conferta</i> dąb węgierski	-	0 - 20
551.	<i>Pseudotsuga taxifolia</i> daglezja zielona	21	0 - 20
554.	<i>Acer pseudoplatanus</i> klon jawor	14	0 - 20
567.	<i>Acer pseudoplatanus</i> klon jawor	35	0 - 20
568.	<i>Fraxinus excelsior</i> jesion wyniosły	18/21	0 - 20
576.	<i>Prunus domestica</i> śliwa domowa	30 (na wys. 100 cm)	0 - 20
578.	<i>Sorbus aucuparia</i> jarzab pospolity	-	0 - 20
591.	<i>Padus serotina</i> czerecha późna	45	0 - 20
605.	<i>Acer lobelii</i> klon Lobela	-	0 - 20
606.	<i>Acer lobelii</i> klon Lobela	-	0 - 20
607.	<i>Acer lobelii</i> klon Lobela	-	0 - 20
608.	<i>Acer lobelii</i> klon Lobela	-	0 - 20

l.p.	gatunek	obwód w pierśnicy [cm]	klasa wiekowa [lata]
611.	<i>Acer campestre</i> klon polny	21	0 - 20
635.	<i>Cerasus avium</i> wiśnia ptasia	41	0 - 20
636.	<i>Cerasus avium</i> wiśnia ptasia	39	0 - 20
649.	<i>Carpinus betulus</i> grab pospolity	-	0 - 20
650.	<i>Carpinus betulus</i> grab pospolity	-	0 - 20
654.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	-	0 - 20
657.	<i>Carpinus betulus</i> grab pospolity	-	0 - 20
659.	<i>Prunus domestica</i> śliwa domowa	36	0 - 20
661.	<i>Padus serotina</i> czeremcha późna	-	0 - 20
664.	<i>Crataegus monogyna</i> głóg jednoszyjkowy	-	0 - 20
667.	<i>Carpinus betulus</i> grab pospolity	-	0 - 20
677.	<i>Thuja occidentalis</i> żywotnik zachodni	-	0 - 20
745.	<i>Padus serotina</i> czeremcha późna	28/28/32	0 - 20
761.	<i>Catalpa bignonioides</i> surmia bignoniowa	-	0 - 20
762.	<i>Catalpa bignonioides</i> surmia bignoniowa	-	0 - 20
763.	<i>Catalpa bignonioides</i> surmia bignoniowa	-	0 - 20
764.	<i>Catalpa bignonioides</i> surmia bignoniowa	-	0 - 20
766.	<i>Catalpa bignonioides</i> surmia bignoniowa	-	0 - 20
775.	<i>Acer negundo</i> klon jesionolistny	59/39/48/40	0 - 20
801.	<i>Acer campestre</i> klon polny	24	0 - 20
810.	<i>Padus serotina</i> czeremcha późna	41	0 - 20
820.	<i>Robinia pseudoacacia</i> robinia akacjowa	22/24	0 - 20
881.	<i>Acer platanoides</i> klon pospolity	-	0 - 20
882.	<i>Acer platanoides</i> klon pospolity	-	0 - 20
889.	<i>Thuja occidentalis</i> żywotnik zachodni	-	0 - 20
890.	<i>Thuja occidentalis</i> żywotnik zachodni	-	0 - 20
893.	<i>Acer platanoides</i> 'Crimson King' klon pospolity odm. Szkarłatny Król	-	0 - 20
894.	<i>Acer platanoides</i> 'Crimson King' klon pospolity odm. Szkarłatny Król	-	0 - 20

l.p.	gatunek	obwód w pierśnicy [cm]	klasa wiekowa [lata]
895.	<i>Acer platanoides</i> 'Crimson King' klon pospolity odm. Szkarłatny Król	-	0 - 20
898.	<i>Fraxinus ornus</i> jesion mallowy	-	0 - 20
899.	<i>Thuja occidentalis</i> żywotnik zachodni	-	0 - 20
900.	<i>Acer platanoides</i> 'Crimson King' klon pospolity odm. Szkarłatny Król	-	0 - 20
901.	<i>Larix decidua</i> modrzew europejski	-	0 - 20
902.	<i>Acer platanoides</i> 'Crimson King' klon pospolity odm. Szkarłatny Król	-	0 - 20
907.	<i>Acer buergerianum</i> klon Bürgera	-	0 - 20
908.	<i>Quercus rubra</i> dąb czerwony	-	0 - 20
921.	<i>Acer negundo</i> klon jesionolistny	71	0 - 20
928.	<i>Malus domestica</i> jabłoń domowa	-	0 - 20
953.	<i>Robinia pseudoacacia</i> robinia akacjowa	11	0 - 20
977.	<i>Robinia pseudoacacia</i> robinia akacjowa	20	0 - 20
985.	<i>Crataegus monogyna</i> głóg jednoszyjkowy	22	0 - 20
994.	<i>Thuja occidentalis</i> żywotnik zachodni	-	0 - 20
1002.	<i>Robinia pseudoacacia</i> robinia akacjowa	40	0 - 20
1003.	<i>Ulmus</i> 'Camperdownii' wiąz Camperdowna	16	0 - 20
1012.	<i>Thuja occidentalis</i> żywotnik zachodni	-	0 - 20
1016.	<i>Ulmus glabra</i> wiąz górski	25	0 - 20
1017.	<i>Thuja occidentalis</i> żywotnik zachodni	-	0 - 20
1018.	<i>Thuja occidentalis</i> żywotnik zachodni	-	0 - 20
1019.	<i>Robinia pseudoacacia</i> robinia akacjowa	25	0 - 20
1020.	<i>Robinia pseudoacacia</i> robinia akacjowa	38	0 - 20
1023.	<i>Padus serotina</i> czeremcha późna	40	0 - 20
1027.	<i>Castanea sativa</i> kasztań jadalny	-	0 - 20
1029.	<i>Thuja occidentalis</i> żywotnik zachodni	-	0 - 20
1032.	<i>Thuja occidentalis</i> żywotnik zachodni	-	0 - 20
1033.	<i>Thuja occidentalis</i> żywotnik zachodni	-	0 - 20

l.p.	gatunek	obwód w pierśnicy [cm]	klasa wiekowa [lata]
1041.	<i>Thuja occidentalis</i> żywotnik zachodni	-	0 - 20
1042.	<i>Pinus nigra</i> sosna czarna	-	0 - 20
1053.	<i>Ulmus minor</i> wiaz polny	31	0 - 20
1054.	<i>Pinus nigra</i> sosna czarna	21	0 - 20
1055.	<i>Padus serotina</i> czeremcha późna	22	0 - 20
1057.	<i>Tilia cordata</i> lipa drobnolistna	23	0 - 20
1058.	<i>Tilia platyphyllos</i> lipa szerokolistna	45/26/27	0 - 20
1062.	<i>Tilia cordata</i> lipa drobnolistna	46/39	0 - 20
1066.	<i>Crataegus x media</i> głóg pośredni	13	0 - 20
1068.	<i>Crataegus laevigata</i> głóg dwuszyjkowy	13	0 - 20
1069.	<i>Crataegus x media</i> głóg pośredni	14	0 - 20
1074.	<i>Prunus sp.</i> śliwa	31	0 - 20
1076.	<i>Cerasus avium</i> wiśnia ptasia	-	0 - 20
1080.	<i>Ulmus 'Camperdownii'</i> wiaz Camperdowna	26	0 - 20
1081.	<i>Ulmus 'Camperdownii'</i> wiaz Camperdowna	34	0 - 20
1116.	<i>Padus serotina</i> czeremcha późna	-	0 - 20
1128.	<i>Ulmus minor</i> wiaz polny	36	0 - 20
1142.	<i>Ulmus minor</i> wiaz polny	31	0 - 20
1143.	<i>Ulmus minor</i> wiaz polny	28	0 - 20
1145.	<i>Quercus petraea</i> dąb bezszypułkowy	23	0 - 20
1157.	<i>Crataegus x media</i> głóg pośredni	-	0 - 20
1159.	<i>Crataegus monogyna</i> głóg jednoszyjkowy	-	0 - 20
1160.	<i>Crataegus monogyna</i> głóg jednoszyjkowy	-	0 - 20
1164.	<i>Ulmus minor</i> wiaz polny	34	0 - 20
1193.	<i>Juglans regia</i> orzech włoski	-	0 - 20
1197.	<i>Acer platanoides</i> klon pospolity	36	0 - 20
1198.	<i>Thuja occidentalis</i> żywotnik zachodni	-	0 - 20
1199.	<i>Padus avium</i> czeremcha pospolita	37/46	0 - 20
1201.	<i>Picea abies</i> świerk pospolity	35	0 - 20
1207.	<i>Thuja occidentalis</i> żywotnik zachodni	-	0 - 20

l.p.	gatunek	obwód w pierśnicy [cm]	klasa wiekowa [lata]
1210.	<i>Acer campestre</i> klon polny	-	0 - 20
1214.	<i>Thuja occidentalis</i> żywotnik zachodni	11	0 - 20
1215.	<i>Prunus domestica</i> śliwa domowa	-	0 - 20
1218.	<i>Picea abies</i> świerk pospolity	-	0 - 20
1219.	<i>Padus serotina</i> czeremcha późna	38	0 - 20
1253.	<i>Pseudotsuga taxifolia</i> daglezja zielona	15	0 - 20
1254.	<i>Pseudotsuga taxifolia</i> daglezja zielona	14	0 - 20
1255.	<i>Picea abies</i> świerk pospolity	44 (na wys. 100 cm)	0 - 20
1269.	<i>Padus avium</i> czeremcha pospolita	-	0 - 20
1275.	<i>Cerasus sp.</i> wiśnia	35/21/17/26/29	0 - 20
1277.	<i>Padus serotina</i> czeremcha późna	40/40/50 (na wys. 100 cm)	0 - 20
1278.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	-	0 - 20
1280.	<i>Padus serotina</i> czeremcha późna	27/25	0 - 20
1286.	<i>Pinus peuce</i> sosna rumelijska	24	0 - 20
1287.	<i>Pinus peuce</i> sosna rumelijska	23	0 - 20
1315.	<i>Pinus strobus</i> sosna wejmutka	31	0 - 20
1316.	<i>Picea sp.</i> świerk	25	0 - 20
1317.	<i>Pinus nigra</i> sosna czarna	-	0 - 20
1324.	<i>Padus avium</i> czeremcha pospolita	-	0 - 20
1327.	<i>Picea abies</i> świerk pospolity	19	0 - 20
1331.	<i>Picea abies</i> świerk pospolity	22	0 - 20
1340.	<i>Pinus peuce</i> sosna rumelijska	25	0 - 20
1345.	<i>Pinus nigra</i> sosna czarna	15	0 - 20
1361.	<i>Taxus baccata</i> cis pospolity	-	0 - 20
1367.	<i>Pinus nigra</i> sosna czarna	38	0 - 20
1369.	<i>Pinus nigra</i> sosna czarna	29	0 - 20
1373.	<i>Larix polonica</i> modrzew polski	38	0 - 20
1378.	<i>Pinus ponderosa</i> sosna żółta	-	0 - 20
1379.	<i>Pinus ponderosa</i> sosna żółta	-	0 - 20
1396.	<i>Padus avium</i> czeremcha pospolita	41	0 - 20

l.p.	gatunek	obwód w pierśnicy [cm]	klasa wiekowa [lata]
1398.	<i>Abies alba</i> jodła pospolita	11	0 - 20
1399.	<i>Abies alba</i> jodła pospolita	-	0 - 20
1437.	<i>Ulmus 'Camperdownii'</i> wiąz Camperdowna	43 (na wys. 120 cm)	0 - 20
1439.	<i>Padus serotina</i> czeremcha późna	32/24	0 - 20
1456.	<i>Nyssa sylvatica</i> błotnia leśna	-	0 - 20
1457.	<i>Nyssa sylvatica</i> błotnia leśna	-	0 - 20
1459.	<i>Salix alba 'Tristis'</i> wierzba biała odm. zwisająca	75	0 - 20
1460.	<i>Salix alba 'Tristis'</i> wierzba biała odm. zwisająca	85 (na wys. 50 cm)	0 - 20
1500.	<i>Carpinus betulus</i> grab pospolity	13	0 - 20
1501.	<i>Carpinus betulus</i> grab pospolity	12	0 - 20
1502.	<i>Carpinus betulus</i> grab pospolity	11	0 - 20
1525.	<i>Pinus peuce</i> sosna rumelijska	34 (na wys. 100 cm)	0 - 20

4. Wykaz drzew w wieku 20 - 50 lat

tab. 3.

l.p.	gatunek	obwód w pierśnicy [cm]	klasa wiekowa [lata]
5.	<i>Pseudotsuga taxifolia</i> daglezja zielona	78	20 - 50
8.	<i>Pseudotsuga taxifolia</i> daglezja zielona	75	20 - 50
13.	<i>Picea abies</i> świerk pospolity	64	20 - 50
15.	<i>Picea abies</i> świerk pospolity	57	20 - 50
18.	<i>Picea abies</i> świerk pospolity	86	20 - 50
25.	<i>Picea abies</i> świerk pospolity	92	20 - 50
30.	<i>Picea abies</i> świerk pospolity	87	20 - 50
32.	<i>Picea pungens 'Glaucua'</i> świerk kłujący odm. sina	70	20 - 50
34.	<i>Betula pendula</i> brzoza brodawkowata	130	20 - 50
38.	<i>Picea abies</i> świerk pospolity	81	20 - 50
40.	<i>Picea abies</i> świerk pospolity	87	20 - 50
47.	<i>Picea abies</i> świerk pospolity	61	20 - 50
51.	<i>Picea abies</i> świerk pospolity	80	20 - 50

l.p.	gatunek	obwód w pierśnicy [cm]	klasa wiekowa [lata]
54.	<i>Picea abies</i> świerk pospolity	101	20 - 50
58.	<i>Picea abies</i> świerk pospolity	92	20 - 50
61.	<i>Pseudotsuga taxifolia</i> f. <i>caesia</i> daglezja zielona f. szara	80	20 - 50
72.	<i>Picea abies</i> świerk pospolity	91	20 - 50
79.	<i>Picea abies</i> świerk pospolity	90 (na wys. 80 cm)	20 - 50
82.	<i>Picea abies</i> świerk pospolity	79	20 - 50
84.	<i>Betula pendula</i> brzoza brodawkowata	118	20 - 50
88.	<i>Picea abies</i> świerk pospolity	93	20 - 50
89.	<i>Picea abies</i> świerk pospolity	86	20 - 50
97.	<i>Picea abies</i> świerk pospolity	70	20 - 50
100.	<i>Pseudotsuga taxifolia</i> daglezja zielona	88	20 - 50
103.	<i>Pseudotsuga taxifolia</i> f. <i>caesia</i> daglezja zielona f. szara	94	20 - 50
106.	<i>Picea abies</i> świerk pospolity	67	20 - 50
108.	<i>Picea abies</i> świerk pospolity	101	20 - 50
123.	<i>Picea abies</i> świerk pospolity	40	20 - 50
125.	<i>Larix decidua</i> modrzew europejski	112	20 - 50
129.	<i>Larix decidua</i> modrzew europejski	90	20 - 50
135.	<i>Picea abies</i> świerk pospolity	85	20 - 50
140.	<i>Picea abies</i> świerk pospolity	38 (na wys. 80 cm)	20 - 50
153.	<i>Crataegus monogyna</i> głóg jednoszyjkowy	52/37	20 - 50
158.	<i>Picea abies</i> świerk pospolity	67 (przy odziomku)	20 - 50
160.	<i>Picea abies</i> świerk pospolity	71	20 - 50
161.	<i>Picea abies</i> świerk pospolity	64	20 - 50
165.	<i>Picea abies</i> świerk pospolity	43 (na wys. 140 cm)	20 - 50
169.	<i>Pseudotsuga taxifolia</i> daglezja zielona	98	20 - 50
174.	<i>Picea abies</i> świerk pospolity	101	20 - 50
178.	<i>Picea abies</i> świerk pospolity	94	20 - 50
181.	<i>Picea abies</i> świerk pospolity	77	20 - 50
184.	<i>Picea abies</i> świerk pospolity	70	20 - 50

l.p.	gatunek	obwód w pierśnicy [cm]	klasa wiekowa [lata]
185.	<i>Picea abies</i> świerk pospolity	86	20 - 50
189.	<i>Picea abies</i> świerk pospolity	81	20 - 50
204.	<i>Picea abies</i> świerk pospolity	97	20 - 50
209.	<i>Picea abies</i> świerk pospolity	98	20 - 50
215.	<i>Pinus peuce</i> sosna rumelijska	53	20 - 50
217.	<i>Picea abies</i> świerk pospolity	63	20 - 50
224.	<i>Pinus nigra</i> sosna czarna	77	20 - 50
241.	<i>Picea abies</i> świerk pospolity	82 (na wys. 90 cm)	20 - 50
251.	<i>Pinus peuce</i> sosna rumelijska	63 (na wys. 100 cm)	20 - 50
255.	<i>Picea pungens</i> 'Glauc'a' świerk kłujący odm. sina	88	20 - 50
263.	<i>Picea abies</i> świerk pospolity	73	20 - 50
265.	<i>Picea abies</i> świerk pospolity	76	20 - 50
268.	<i>Picea abies</i> świerk pospolity	75	20 - 50
277.	<i>Pinus nigra</i> sosna czarna	40	20 - 50
278.	<i>Pinus sylvestris</i> sosna pospolita	98	20 - 50
282.	<i>Pinus sylvestris</i> sosna pospolita	49	20 - 50
285.	<i>Pinus sylvestris</i> sosna pospolita	91	20 - 50
288.	<i>Pinus sylvestris</i> sosna pospolita	93	20 - 50
299.	<i>Pinus sylvestris</i> sosna pospolita	99	20 - 50
308.	<i>Pinus nigra</i> sosna czarna	68	20 - 50
310.	<i>Pinus sylvestris</i> sosna pospolita	72	20 - 50
312.	<i>Pinus sylvestris</i> sosna pospolita	99	20 - 50
313.	<i>Pinus sylvestris</i> sosna pospolita	45	20 - 50
316.	<i>Pinus nigra</i> sosna czarna	61	20 - 50
319.	<i>Picea abies</i> świerk pospolity	66	20 - 50
324.	<i>Picea abies</i> świerk pospolity	73	20 - 50
326.	<i>Picea abies</i> świerk pospolity	89	20 - 50
328.	<i>Thuja occidentalis</i> żywotnik zachodni	105	20 - 50
331.	<i>Thuja plicata</i> żywotnik olbrzymi	113	20 - 50
336.	<i>Carpinus betulus</i> grab pospolity	27	20 - 50

l.p.	gatunek	obwód w pierśnicy [cm]	klasa wiekowa [lata]
338.	<i>Picea abies</i> świerk pospolity	103	20 - 50
342.	<i>Picea abies</i> świerk pospolity	76	20 - 50
343.	<i>Acer platanoides</i> klon pospolity	40/55	20 - 50
345.	<i>Picea abies</i> świerk pospolity	68	20 - 50
351.	<i>Picea abies</i> świerk pospolity	91	20 - 50
352.	<i>Picea abies</i> świerk pospolity	42	20 - 50
358.	<i>Pinus peuce</i> sosna rumelijska	38	20 - 50
375.	<i>Crataegus monogyna</i> głóg jednoszyjkowy	54/32	20 - 50
376.	<i>Crataegus x media</i> głóg pośredni	37/34/17	20 - 50
392.	<i>Crataegus monogyna</i> głóg jednoszyjkowy	50	20 - 50
396.	<i>Betula pendula</i> brzoza brodawkowata	78	20 - 50
397.	<i>Crataegus x media</i> głóg pośredni	20/23	20 - 50
398.	<i>Betula pendula</i> brzoza brodawkowata	103	20 - 50
404.	<i>Crataegus x media</i> głóg pośredni	47	20 - 50
405.	<i>Crataegus monogyna</i> głóg jednoszyjkowy	30	20 - 50
413.	<i>Tilia cordata</i> lipa drobnolistna	100	20 - 50
418.	<i>Padus serotina</i> czerecha późna	81	20 - 50
420.	<i>Crataegus monogyna</i> głóg jednoszyjkowy	52	20 - 50
432.	<i>Fraxinus excelsior</i> jesion wyniosły	95	20 - 50
433.	<i>Fraxinus excelsior</i> jesion wyniosły	100	20 - 50
434.	<i>Crataegus laevigata</i> głóg dwuszyjkowy	58	20 - 50
436.	<i>Tilia cordata</i> lipa drobnolistna	124	20 - 50
455.	<i>Crataegus x media</i> głóg pośredni	66	20 - 50
463.	<i>Crataegus x media</i> głóg pośredni	38/43	20 - 50
480.	<i>Thuja occidentalis</i> żywotnik zachodni	25/16/16	20 - 50
483.	<i>Carpinus betulus</i> grab pospolity	33 (na wys. 100 cm)	20 - 50
485.	<i>Acer platanoides</i> klon pospolity	78	20 - 50
489.	<i>Betula pendula</i> brzoza brodawkowata	93	20 - 50
492.	<i>Tilia cordata</i> lipa drobnolistna	116	20 - 50
493.	<i>Acer platanoides</i> klon pospolity	83	20 - 50

l.p.	gatunek	obwód w pierśnicy [cm]	klasa wiekowa [lata]
494.	<i>Acer platanoides</i> klon pospolity	76	20 - 50
496.	<i>Acer platanoides</i> klon pospolity	63	20 - 50
498.	<i>Padus serotina</i> czeremcha późna	75/93	20 - 50
503.	<i>Tilia cordata</i> lipa drobnolistna	53/84/65	20 - 50
504.	<i>Acer platanoides</i> klon pospolity	75/86 (na wys. 140 cm)	20 - 50
508.	<i>Robinia pseudoacacia</i> robinia akacjowa	46	20 - 50
511.	<i>Robinia pseudoacacia</i> robinia akacjowa	52	20 - 50
518.	<i>Acer pseudoplatanus</i> klon jawor	72/48	20 - 50
529.	<i>Acer campestre</i> klon polny	51	20 - 50
539.	<i>Pinus nigra</i> sosna czarna	50/51/43/39/32/26/ 37/66/25/49/33/49/ 62/55/42/51/59/37/ 40/72	20 - 50
544.	<i>Padus serotina</i> czeremch późna	101	20 - 50
545.	<i>Crataegus monogyna</i> głóg jednoszyjkowy	40	20 - 50
548.	<i>Tilia x europaea</i> lipa holenderska	125 (na wys. 110 cm)	20 - 50
553.	<i>Pinus nigra</i> sosna czarna	55	20 - 50
555.	<i>Pinus nigra</i> sosna czarna	80	20 - 50
556.	<i>Pinus nigra</i> sosna czarna	70	20 - 50
557.	<i>Pinus nigra</i> sosna czarna	87	20 - 50
563.	<i>Padus avium</i> czeremcha pospolita	66	20 - 50
566.	<i>Fraxinus excelsior</i> jesion wyniosły	55	20 - 50
571.	<i>Pinus nigra</i> sosna czarna	75	20 - 50
572.	<i>Pinus nigra</i> sosna czarna	85	20 - 50
582.	<i>Tilia 'Euchlora'</i> lipa krymska	126	20 - 50
589.	<i>Padus serotina</i> czeremcha późna	84	20 - 50
594.	<i>Padus serotina</i> czeremcha późna	96/77	20 - 50
595.	<i>Padus serotina</i> czeremcha późna	86	20 - 50
596.	<i>Cerasus avium</i> wiśnia ptasia	101	20 - 50
598.	<i>Padus serotina</i> czeremcha późna	83/63	20 - 50
599.	<i>Crataegus monogyna</i> głóg jednoszyjkowy	32	20 - 50
614.	<i>Padus serotina</i> czeremcha późna	76	20 - 50

l.p.	gatunek	obwód w pierśnicy [cm]	klasa wiekowa [lata]
629.	<i>Quercus rubra</i> dąb czerwony	58	20 - 50
630.	<i>Crataegus monogyna</i> głóg jednoszyjkowy	35/39	20 - 50
637.	<i>Crataegus monogyna</i> głóg jednoszyjkowy	35/26/20/21/26	20 - 50
645.	<i>Crataegus monogyna</i> głóg jednoszyjkowy	58	20 - 50
652.	<i>Padus serotina</i> czerecha późna	77	20 - 50
670.	<i>Tilia cordata</i> lipa drobnolistna	110	20 - 50
674.	<i>Crataegus monogyna</i> głóg jednoszyjkowy	67	20 - 50
680.	<i>Tilia cordata</i> lipa drobnolistna	100	20 - 50
688.	<i>Betula pendula</i> brzoza brodawkowata	71	20 - 50
690.	<i>Crataegus x media</i> głóg pośredni	38	20 - 50
692.	<i>Tilia cordata</i> lipa drobnolistna	63	20 - 50
706.	<i>Carpinus betulus</i> grab pospolity	36/25	20 - 50
710.	<i>Quercus robur</i> dąb szypułkowy	60	20 - 50
719.	<i>Crataegus x media</i> głóg pośredni	34	20 - 50
721.	<i>Tilia cordata</i> lipa drobnolistna	120	20 - 50
724.	<i>Aesculus hippocastanum</i> kasztanowiec biały	97	20 - 50
726.	<i>Aesculus hippocastanum</i> kasztanowiec biały	127	20 - 50
747.	<i>Crataegus monogyna</i> głóg jednoszyjkowy	31/34	20 - 50
751.	<i>Robinia pseudoacacia</i> robinia akacjowa	72	20 - 50
755.	<i>Robinia pseudoacacia</i> robinia akacjowa	76	20 - 50
759.	<i>Crataegus monogyna</i> głóg jednoszyjkowy	39/38/39/30	20 - 50
769.	<i>Crataegus x media</i> głóg pośredni	66	20 - 50
773.	<i>Acer negundo</i> klon jesionolistny	163	20 - 50
785.	<i>Quercus robur</i> dąb szypułkowy	85	20 - 50
808.	<i>Crataegus x media</i> głóg pośredni	27/21	20 - 50
819.	<i>Robinia pseudoacacia</i> robinia akacjowa	51/50/49	20 - 50
824.	<i>Robinia pseudoacacia</i> robinia akacjowa	79	20 - 50
852.	<i>Tilia platyphyllos</i> lipa szerokolistna	105	20 - 50
878.	<i>Betula pendula</i> brzoza brodawkowata	80	20 - 50
904.	<i>Tilia cordata</i> lipa drobnolistna	101	20 - 50

l.p.	gatunek	obwód w pierśnicy [cm]	klasa wiekowa [lata]
913.	<i>Thuja occidentalis</i> żywotnik zachodni	38	20 - 50
919.	<i>Fraxinus excelsior</i> jesion wyniosły	65	20 - 50
926.	<i>Tilia platyphyllos</i> lipa szerokolistna	65	20 - 50
948.	<i>Crataegus x media</i> głóg pośredni	43/55	20 - 50
949.	<i>Padus serotina</i> czeremcha późna	85/95	20 - 50
951.	<i>Tilia cordata</i> lipa drobnolistna	56/77/78	20 - 50
952.	<i>Pinus peuce</i> sosna rumelijska	59	20 - 50
954.	<i>Acer campestre</i> klon polny	69	20 - 50
957.	<i>Robinia pseudoacacia</i> robinia akacjowa	96	20 - 50
966.	<i>Acer campestre</i> klon polny	67/88	20 - 50
972.	<i>Aesculus hippocastanum</i> kasztanowiec biały	119	20 - 50
975.	<i>Robinia pseudoacacia</i> robinia akacjowa	57	20 - 50
976.	<i>Robinia pseudoacacia</i> robinia akacjowa	50	20 - 50
982.	<i>Robinia pseudoacacia</i> robinia akacjowa	58	20 - 50
987.	<i>Robinia pseudoacacia</i> robinia akacjowa	42	20 - 50
989.	<i>Robinia pseudoacacia</i> robinia akacjowa	49	20 - 50
991.	<i>Robinia pseudoacacia</i> robinia akacjowa	60	20 - 50
992.	<i>Robinia pseudoacacia</i> robinia akacjowa	86	20 - 50
993.	<i>Robinia pseudoacacia</i> robinia akacjowa	94	20 - 50
996.	<i>Acer campestre</i> klon polny	42/26/34/17	20 - 50
997.	<i>Robinia pseudoacacia</i> robinia akacjowa	41/61/62	20 - 50
1001.	<i>Robinia pseudoacacia</i> robinia akacjowa	25/45	20 - 50
1005.	<i>Crataegus monogyna</i> głóg jednoszyjkowy	30	20 - 50
1008.	<i>Crataegus monogyna</i> głóg jednoszyjkowy	najgrubszy : 31	20 - 50
1013.	<i>Crataegus monogyna</i> głóg jednoszyjkowy	67/60	20 - 50
1043.	<i>Padus serotina</i> czeremcha późna	61	20 - 50
1045.	<i>Crataegus x media</i> głóg pośredni	64	20 - 50
1047.	<i>Cerasus avium</i> wiśnia ptasia	88	20 - 50
1048.	<i>Robinia pseudoacacia</i> robinia akacjowa	100	20 - 50
1049.	<i>Robinia pseudoacacia</i> robinia akacjowa	83	20 - 50

l.p.	gatunek	obwód w pierśnicy [cm]	klasa wiekowa [lata]
1056.	<i>Tilia platyphyllos</i> lipa szerokolistna	61	20 - 50
1061.	<i>Crataegus monogyna</i> głóg jednoszyjkowy	26/20	20 - 50
1064.	<i>Tilia platyphyllos</i> lipa szerokolistna	93	20 - 50
1070.	<i>Ulmus minor</i> wiąz polny	48	20 - 50
1079.	<i>Crataegus x media</i> głóg pośredni	41/42/34	20 - 50
1087.	<i>Crataegus x media</i> głóg pośredni	43/51/39/25/27/38 (na wys. 180 cm)/44 (na wys. 180 cm)	20 - 50
1090.	<i>Cerasus avium</i> wiśnia ptasia	78/62	20 - 50
1101.	<i>Crataegus x media</i> głóg pośredni	najgrubsze : 24/21/20	20 - 50
1108.	<i>Crataegus monogyna</i> głóg jednoszyjkowy	56/32/40/30	20 - 50
1110.	<i>Crataegus monogyna</i> głóg jednoszyjkowy	35/20	20 - 50
1111.	<i>Crataegus monogyna</i> głóg jednoszyjkowy	23	20 - 50
1112.	<i>Populus nigra</i> topola czarna	178	20 - 50
1115.	<i>Crataegus monogyna</i> głóg jednoszyjkowy	31/22	20 - 50
1121.	<i>Cerasus avium</i> wiśnia ptasia	73	20 - 50
1127.	<i>Ulmus minor</i> wiąz polny	65	20 - 50
1129.	<i>Ulmus minor</i> wiąz polny	61	20 - 50
1132.	<i>Crataegus monogyna</i> głóg jednoszyjkowy	42/61/35/48 (przy odziomku 122)	20 - 50
1133.	<i>Quercus palustris</i> dąb błotny	26/30	20 - 50
1140.	<i>Crataegus x media</i> głóg pośredni	36/36/25/27	20 - 50
1148.	<i>Crataegus monogyna</i> głóg jednoszyjkowy	34	20 - 50
1149.	<i>Carpinus betulus</i> grab pospolity	37	20 - 50
1150.	<i>Carpinus betulus</i> grab pospolity	34	20 - 50
1152.	<i>Carpinus betulus</i> grab pospolity	64	20 - 50
1153.	<i>Quercus petraea</i> dąb bezszypułkowy	57	20 - 50
1156.	<i>Padus serotina</i> czeremcha późna	92	20 - 50
1158.	<i>Crataegus x media</i> głóg pośredni	24	20 - 50
1166.	<i>Ulmus minor</i> wiąz polny	52	20 - 50
1170.	<i>Crataegus monogyna</i> głóg jednoszyjkowy	24	20 - 50
1171.	<i>Padus avium</i> czeremcha pospolita	72	20 - 50
1175.	<i>Betula pendula</i> brzoza brodawkowata	121	20 - 50

l.p.	gatunek	obwód w pierśnicy [cm]	klasa wiekowa [lata]
1337.	<i>Picea abies</i> świerk pospolity	44	20 - 50
1338.	<i>Abies alba</i> jodła pospolita	78	20 - 50
1344.	<i>Pinus sylvestris</i> sosna pospolita	68	20 - 50
1351.	<i>Pinus peuce</i> sosna rumelijska	40	20 - 50
1353.	<i>Pinus peuce</i> sosna rumelijska	50	20 - 50
1354.	<i>Pinus peuce</i> sosna rumelijska	47	20 - 50
1358.	<i>Picea pungens</i> świerk kłujący	59	20 - 50
1359.	<i>Pinus nigra</i> sosna czarna	69	20 - 50
1363.	<i>Larix polonica</i> modrzew polski	74	20 - 50
1364.	<i>Larix decidua</i> modrzew europejski	88	20 - 50
1366.	<i>Pinus nigra</i> sosna czarna	58	20 - 50
1368.	<i>Pinus peuce</i> sosna rumelijska	57	20 - 50
1372.	<i>Pinus peuce</i> sosna rumelijska	44	20 - 50
1374.	<i>Crataegus monogyna</i> głóg jednoszyjkowy	35/40	20 - 50
1376.	<i>Picea abies</i> świerk pospolity	78	20 - 50
1377.	<i>Padus avium</i> czeremcha pospolita	109/57/66	20 - 50
1384.	<i>Picea abies</i> świerk pospolity	83	20 - 50
1385.	<i>Acer campestre</i> klon polny	39	20 - 50
1386.	<i>Carpinus betulus</i> grab pospolity	63	20 - 50
1387.	<i>Carpinus betulus</i> grab pospolity	58	20 - 50
1410.	<i>Picea abies</i> świerk pospolity	104	20 - 50
1411.	<i>Picea abies</i> świerk pospolity	84	20 - 50
1412.	<i>Picea abies</i> świerk pospolity	99	20 - 50
1444.	<i>Alnus incana</i> olsza szara	56	20 - 50
1445.	<i>Alnus incana</i> olsza szara	65/63	20 - 50
1446.	<i>Crataegus monogyna</i> głóg jednoszyjkowy	45/62/28/25	20 - 50
1463.	<i>Padus serotina</i> czeremcha późna	62/75/101	20 - 50
1464.	<i>Crataegus monogyna</i> głóg jednoszyjkowy	60/67/30/28/51/29/ 48	20 - 50
1465.	<i>Carpinus betulus</i> grab pospolity	64	20 - 50
1482.	<i>Picea pungens</i> 'Glauc'a' świerk kłujący odm. sina	78	20 - 50

l.p.	gatunek	obwód w pierśnicy [cm]	klasa wiekowa [lata]
1483.	<i>Picea abies</i> świerk pospolity	102	20 - 50
1484.	<i>Crataegus monogyna</i> głóg jednoszyjkowy	29	20 - 50
1485.	<i>Picea abies</i> świerk pospolity	88	20 - 50
1487.	<i>Picea abies</i> świerk pospolity	101	20 - 50
1488.	<i>Larix sibirica</i> modrzew syberyjski	97	20 - 50
1491.	<i>Pinus peuce</i> sosna rumelijska	101	20 - 50
1506.	<i>Picea abies</i> świerk pospolity	61	20 - 50
1508.	<i>Picea abies</i> świerk pospolity	89 (na wys. 70 cm)	20 - 50
1510.	<i>Picea abies</i> świerk pospolity	103 (na wys. 90 cm)	20 - 50
1511.	<i>Picea abies</i> świerk pospolity	79	20 - 50
1512.	<i>Pinus peuce</i> sosna rumelijska	55	20 - 50
1521.	<i>Pinus peuce</i> sosna rumelijska	71	20 - 50
1522.	<i>Picea pungens</i> 'Glauca' świerk kłujący odm. sina	97	20 - 50
1523.	<i>Picea abies</i> świerk pospolity	70	20 - 50

5. Wykaz drzew w wieku 50 - 80 lat

tab. 4.

l.p.	gatunek	obwód w pierśnicy [cm]	klasa wiekowa [lata]
7.	<i>Pseudotsuga taxifolia</i> daglezja zielona	119	50 - 80
41.	<i>Picea abies</i> świerk pospolity	120	50 - 80
44.	<i>Picea abies</i> świerk pospolity	136	50 - 80
49.	<i>Pseudotsuga taxifolia</i> f. <i>caesia</i> daglezja zielona f. szara	107	50 - 80
53.	<i>Picea abies</i> świerk pospolity	138	50 - 80
57.	<i>Picea abies</i> świerk pospolity	140	50 - 80
63.	<i>Picea abies</i> świerk pospolity	131	50 - 80
66.	<i>Betula pendula</i> brzoza brodawkowata	137	50 - 80
68.	<i>Picea abies</i> świerk pospolity	107	50 - 80
70.	<i>Picea abies</i> świerk pospolity	116	50 - 80
78.	<i>Picea abies</i> świerk pospolity	113	50 - 80
86.	<i>Picea abies</i> świerk pospolity	112	50 - 80

l.p.	gatunek	obwód w pierśnicy [cm]	klasa wiekowa [lata]
90.	<i>Picea abies</i> świerk pospolity	138	50 - 80
98.	<i>Picea abies</i> świerk pospolity	114	50 - 80
101.	<i>Picea abies</i> świerk pospolity	128	50 - 80
104.	<i>Picea abies</i> świerk pospolity	133	50 - 80
107.	<i>Picea abies</i> świerk pospolity	114	50 - 80
109.	<i>Picea abies</i> świerk pospolity	118	50 - 80
111.	<i>Picea abies</i> świerk pospolity	160	50 - 80
112.	<i>Picea abies</i> świerk pospolity	169	50 - 80
114.	<i>Picea abies</i> świerk pospolity	104	50 - 80
119.	<i>Picea abies</i> świerk pospolity	156	50 - 80
122.	<i>Picea abies</i> świerk pospolity	154	50 - 80
124.	<i>Picea abies</i> świerk pospolity	125	50 - 80
126.	<i>Fraxinus excelsior</i> jesion wyniosły	127/121	50 - 80
133.	<i>Picea abies</i> świerk pospolity	107	50 - 80
134.	<i>Picea abies</i> świerk pospolity	128	50 - 80
138.	<i>Betula pendula</i> brzoza brodawkowata	149	50 - 80
141.	<i>Picea abies</i> świerk pospolity	113	50 - 80
143.	<i>Picea abies</i> świerk pospolity	117	50 - 80
144.	<i>Picea abies</i> świerk pospolity	156	50 - 80
146.	<i>Picea abies</i> świerk pospolity	162	50 - 80
147.	<i>Fraxinus excelsior</i> jesion wyniosły	155	50 - 80
150.	<i>Picea abies</i> świerk pospolity	116	50 - 80
154.	<i>Picea abies</i> świerk pospolity	138	50 - 80
156.	<i>Picea abies</i> świerk pospolity	128	50 - 80
157.	<i>Crataegus monogyna</i> głóg jednoszyjkowy	79	50 - 80
159.	<i>Picea abies</i> świerk pospolity	128	50 - 80
164.	<i>Picea abies</i> świerk pospolity	120	50 - 80
172.	<i>Picea abies</i> świerk pospolity	110	50 - 80
176.	<i>Picea abies</i> świerk pospolity	111	50 - 80
191.	<i>Picea abies</i> świerk pospolity	148	50 - 80

l.p.	gatunek	obwód w pierśnicy [cm]	klasa wiekowa [lata]
192.	<i>Picea abies</i> świerk pospolity	107	50 - 80
198.	<i>Picea abies</i> świerk pospolity	122	50 - 80
202.	<i>Picea abies</i> świerk pospolity	117	50 - 80
219.	<i>Pinus sylvestris</i> sosna pospolita	132	50 - 80
240.	<i>Picea abies</i> świerk pospolity	124	50 - 80
245.	<i>Pinus ponderosa</i> sosna żółta	157	50 - 80
250.	<i>Picea abies</i> świerk pospolity	160	50 - 80
259.	<i>Pinus sylvestris</i> sosna pospolita	138	50 - 80
260.	<i>Pinus nigra</i> sosna czarna	140	50 - 80
262.	<i>Pinus nigra</i> sosna czarna	102	50 - 80
264.	<i>Pinus rigida</i> sosna smołowa	106	50 - 80
272.	<i>Betula pendula</i> brzoza brodawkowata	157	50 - 80
275.	<i>Pinus nigra</i> sosna czarna	102	50 - 80
279.	<i>Pinus sylvestris</i> sosna pospolita	114	50 - 80
283.	<i>Pinus sylvestris</i> sosna pospolita	105	50 - 80
297.	<i>Pinus sylvestris</i> sosna pospolita	112	50 - 80
298.	<i>Pinus sylvestris</i> sosna pospolita	121	50 - 80
315.	<i>Picea abies</i> świerk pospolity	152	50 - 80
320.	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> cyprysik Lawsona	50	50 - 80
321.	<i>Picea abies</i> świerk pospolity	119	50 - 80
322.	<i>Chamaecyparis pisifera</i> 'Squarrosa' cyprysik groszkowy odm. szpilkowata	123	50 - 80
325.	<i>Picea abies</i> świerk pospolity	128	50 - 80
327.	<i>Thuja occidentalis</i> żywotnik zachodni	151	50 - 80
344.	<i>Thuja occidentalis</i> żywotnik zachodni	51/30/44/39	50 - 80
348.	<i>Acer campestre</i> klon polny	114	50 - 80
349.	<i>Thuja occidentalis</i> żywotnik zachodni	37/46	50 - 80
350.	<i>Thuja occidentalis</i> żywotnik zachodni	56/23/24/21/32	50 - 80
377.	<i>Crataegus monogyna</i> głóg jednoszyjkowy	84 (na wys. 100 cm) /58/65	50 - 80
393.	<i>Carpinus betulus</i> grab pospolity	99/59	50 - 80

l.p.	gatunek	obwód w piersnicy [cm]	klasa wiekowa [lata]
395.	<i>Carpinus betulus</i> grab pospolity	69/56/49/60	50 - 80
414.	<i>Tilia cordata</i> lipa drobnolistna	145	50 - 80
415.	<i>Quercus robur</i> dąb szypułkowy	101	50 - 80
421.	<i>Fraxinus excelsior</i> jesion wyniosły	140	50 - 80
422.	<i>Fraxinus excelsior</i> jesion wyniosły	124	50 - 80
426.	<i>Betula pendula</i> brzoza brodawkowata	117/138	50 - 80
427.	<i>Tilia cordata</i> lipa drobnolistna	166	50 - 80
446.	<i>Tilia cordata</i> lipa drobnolistna	163	50 - 80
447.	<i>Tilia cordata</i> lipa drobnolistna	139	50 - 80
451.	<i>Tilia cordata</i> lipa drobnolistna	144	50 - 80
458.	<i>Carpinus betulus</i> grab pospolity	96	50 - 80
460.	<i>Tilia cordata</i> lipa drobnolistna	148	50 - 80
465.	<i>Quercus rubra</i> dąb czerwony	95	50 - 80
475.	<i>Aesculus hippocastanum</i> kasztanowiec biały	176	50 - 80
481.	<i>Acer pseudoplatanus</i> klon jawor	123/139	50 - 80
482.	<i>Carpinus betulus</i> grab pospolity	92	50 - 80
487.	<i>Acer platanoides</i> klon pospolity	101	50 - 80
491.	<i>Fraxinus excelsior</i> jesion wyniosły	153	50 - 80
495.	<i>Acer platanoides</i> klon pospolity	105	50 - 80
497.	<i>Acer platanoides</i> klon pospolity	108	50 - 80
499.	<i>Acer pseudoplatanus</i> klon jawor	125	50 - 80
500.	<i>Acer pseudoplatanus</i> klon jawor	114	50 - 80
546.	<i>Larix x eurolepis</i> modrzew eurojapoński	135	50 - 80
585.	<i>Quercus robur</i> dąb szypułkowy	121	50 - 80
586.	<i>Padus serotina</i> czeremcha późna	122	50 - 80
600.	<i>Crataegus monogyna</i> głóg jednoszyjkowy	69/41/47/66/45	50 - 80
619.	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> jesion pensylwański	106	50 - 80
620.	<i>Quercus robur</i> dąb szypułkowy	120	50 - 80
621.	<i>Betula pendula</i> brzoza brodawkowata	136	50 - 80
644.	<i>Tilia platyphyllos</i> lipa szerokolistna	160	50 - 80

l.p.	gatunek	obwód w pierśnicy [cm]	klasa wiekowa [lata]
647.	<i>Tilia platyphyllos</i> lipa szerokolistna	200	50 - 80
648.	<i>Tilia cordata</i> lipa drobnolistna	172	50 - 80
663.	<i>Tilia platyphyllos</i> lipa szerokolistna	152	50 - 80
668.	<i>Tilia x europaea</i> lipa holenderska	141	50 - 80
669.	<i>Tilia x europaea</i> lipa holenderska	138	50 - 80
671.	<i>Tilia platyphyllos</i> lipa szerokolistna	181	50 - 80
672.	<i>Acer platanoides</i> klon pospolity	97	50 - 80
673.	<i>Acer platanoides</i> klon pospolity	118	50 - 80
676.	<i>Acer platanoides</i> klon pospolity	115	50 - 80
693.	<i>Padus serotina</i> czerecha późna	131	50 - 80
696.	<i>Acer pseudoplatanus</i> klon jawor	106/91/99/ 108	50 - 80
720.	<i>Tilia cordata</i> lipa drobnolistna	193	50 - 80
725.	<i>Aesculus hippocastanum</i> kasztanowiec biały	179	50 - 80
727.	<i>Tilia x europaea</i> lipa holenderska	183	50 - 80
749.	<i>Robinia pseudoacacia</i> robinia akacjowa	152	50 - 80
750.	<i>Robinia pseudoacacia</i> robinia akacjowa	114	50 - 80
752.	<i>Robinia pseudoacacia</i> robinia akacjowa	142	50 - 80
789.	<i>Quercus robur</i> dąb szypułkowy	83	50 - 80
793.	<i>Quercus robur</i> dąb szypułkowy	107/61	50 - 80
795.	<i>Quercus robur</i> dąb szypułkowy	107	50 - 80
798.	<i>Quercus robur</i> dąb szypułkowy	77	50 - 80
799.	<i>Quercus robur</i> dąb szypułkowy	109	50 - 80
805.	<i>Quercus robur</i> dąb szypułkowy	100	50 - 80
813.	<i>Acer pseudoplatanus</i> klon jawor	103	50 - 80
822.	<i>Robinia pseudoacacia</i> robinia akacjowa	113/104/78/77 (na wys. 150 cm)/125 (na wys. 150 cm)	50 - 80
826.	<i>Crataegus x media</i> głóg pośredni	77	50 - 80
836.	<i>Robinia pseudoacacia</i> robinia akacjowa	124/77/70 (na wys. 150 cm)	50 - 80
841.	<i>Acer pseudoplatanus</i> 'Purpurascens' klon jawor odm. purpurawa	118/129	50 - 80
846.	<i>Quercus petraea</i> dąb bezszypułkowy	90	50 - 80

l.p.	gatunek	obwód w pierśnicy [cm]	klasa wiekowa [lata]
847.	<i>Quercus petraea</i> dąb bezszypułkowy	119	50 - 80
849.	<i>Picea abies</i> świerk pospolity	110	50 - 80
884.	<i>Thuja occidentalis</i> żywotnik zachodni	63/57/46/75/43/51	50 - 80
903.	<i>Thuja occidentalis</i> żywotnik zachodni	75/55/33/47/24/39/ 36	50 - 80
914.	<i>Acer platanoides</i> klon pospolity	137/123/101	50 - 80
918.	<i>Thuja occidentalis</i> żywotnik zachodni	46	50 - 80
923.	<i>Fraxinus excelsior</i> jesion wyniosły	133	50 - 80
929.	<i>Quercus robur</i> dąb szypułkowy	82	50 - 80
947.	<i>Acer pseudoplatanus</i> klon jawor	122	50 - 80
950.	<i>Robinia pseudoacacia</i> robinia akacjowa	117	50 - 80
955.	<i>Robinia pseudoacacia</i> robinia akacjowa	131	50 - 80
956.	<i>Robinia pseudoacacia</i> robinia akacjowa	110	50 - 80
958.	<i>Robinia pseudoacacia</i> robinia akacjowa	118	50 - 80
960.	<i>Acer pseudoplatanus</i> klon jawor	75/85/124	50 - 80
965.	<i>Acer campestre</i> klon polny	120	50 - 80
970.	<i>Aesculus hippocastanum</i> kasztanowiec biały	207	50 - 80
971.	<i>Aesculus hippocastanum</i> kasztanowiec biały	225	50 - 80
973.	<i>Aesculus hippocastanum</i> kasztanowiec biały	148	50 - 80
974.	<i>Aesculus hippocastanum</i> kasztanowiec biały	147	50 - 80
978.	<i>Robinia pseudoacacia</i> robinia akacjowa	110/123	50 - 80
984.	<i>Robinia pseudoacacia</i> robinia akacjowa	126	50 - 80
995.	<i>Robinia pseudoacacia</i> robinia akacjowa	97/85/105/ 40	50 - 80
1007.	<i>Robinia pseudoacacia</i> robinia akacjowa	104	50 - 80
1009.	<i>Acer pseudoplatanus</i> klon jawor	124	50 - 80
1014.	<i>Fraxinus excelsior</i> jesion wyniosły	118	50 - 80
1022.	<i>Robinia pseudoacacia</i> robinia akacjowa	118	50 - 80
1044.	<i>Acer pseudoplatanus</i> klon jawor	98	50 - 80
1099.	<i>Fagus sylvatica</i> buk pospolity	103	50 - 80
1100.	<i>Quercus robur</i> dąb szypułkowy	121	50 - 80
1104.	<i>Quercus robur</i> dąb szypułkowy	102	50 - 80

l.p.	gatunek	obwód w pierśnicy [cm]	klasa wiekowa [lata]
1105.	<i>Carpinus betulus</i> grab pospolity	72	50 - 80
1106.	<i>Quercus robur</i> dąb szypułkowy	109	50 - 80
1139.	<i>Quercus x rosacea</i> mieszaniec dębu szypułkowego i bezszypułkowego	113	50 - 80
1147.	<i>Fagus sylvatica</i> buk pospolity	112	50 - 80
1151.	<i>Carpinus betulus</i> grab pospolity	69	50 - 80
1162.	<i>Ulmus laevis</i> wiąz szypułkowy	178	50 - 80
1172.	<i>Quercus robur</i> dąb szypułkowy	75/82	50 - 80
1185.	<i>Carpinus betulus</i> grab pospolity	120	50 - 80
1189.	<i>Carpinus betulus</i> 'Fastigiata' grab pospolity odm. stożkowata	126	50 - 80
1190.	<i>Carpinus betulus</i> grab pospolity	113	50 - 80
1208.	<i>Tsuga canadensis</i> choina kanadyjska	106	50 - 80
1216.	<i>Carpinus betulus</i> grab pospolity	112	50 - 80
1220.	<i>Picea abies</i> świerk pospolity	106	50 - 80
1225.	<i>Picea abies</i> świerk pospolity	120	50 - 80
1233.	<i>Picea abies</i> świerk pospolity	121	50 - 80
1250.	<i>Larix decidua</i> modrzew europejski	134	50 - 80
1252.	<i>Picea abies</i> świerk pospolity	137	50 - 80
1282.	<i>Larix decidua</i> modrzew europejski	149	50 - 80
1288.	<i>Acer campestre</i> klon polny	130/91 (na wys. 120 cm)	50 - 80
1290.	<i>Larix x eurolepis</i> modrzew eurojapoński	169	50 - 80
1299.	<i>Pinus sylvestris</i> sosna pospolita	110	50 - 80
1301.	<i>Pinus sylvestris</i> sosna pospolita	148	50 - 80
1302.	<i>Pinus sylvestris</i> sosna pospolita	159	50 - 80
1303.	<i>Pinus sylvestris</i> sosna pospolita	122	50 - 80
1306.	<i>Pinus sylvestris</i> sosna pospolita	111	50 - 80
1307.	<i>Pinus sylvestris</i> sosna pospolita	133	50 - 80
1308.	<i>Pinus sylvestris</i> sosna pospolita	169	50 - 80
1309.	<i>Pinus sylvestris</i> sosna pospolita	134	50 - 80

l.p.	gatunek	obwód w pierśnicy [cm]	klasa wiekowa [lata]
1310.	<i>Pinus sylvestris</i> sosna pospolita	164	50 - 80
1323.	<i>Pinus sylvestris</i> sosna pospolita	145	50 - 80
1334.	<i>Pinus sylvestris</i> sosna pospolita	142	50 - 80
1335.	<i>Pinus sylvestris</i> sosna pospolita	148	50 - 80
1346.	<i>Pinus sylvestris</i> sosna pospolita	149	50 - 80
1348.	<i>Pinus sylvestris</i> sosna pospolita	153	50 - 80
1355.	<i>Pinus sylvestris</i> sosna pospolita	128	50 - 80
1356.	<i>Pinus sylvestris</i> sosna pospolita	133	50 - 80
1371.	<i>Crataegus monogyna</i> głóg jednoszyjkowy	89	50 - 80
1383.	<i>Larix decidua</i> modrzew europejski	178	50 - 80
1388.	<i>Thuja plicata</i> żywotnik olbrzymi	113	50 - 80
1389.	<i>Pinus sylvestris</i> sosna pospolita	134	50 - 80
1393.	<i>Pinus rigida</i> sosna smołowa	157	50 - 80
1397.	<i>Pinus nigra</i> sosna czarna	136	50 - 80
1401.	<i>Tsuga canadensis</i> choina kanadyjska	138	50 - 80
1403.	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> cyprysik Lawsona	50/32	50 - 80
1405.	<i>Picea abies</i> świerk pospolity	ok. 135	50 - 80
1406.	<i>Picea abies</i> świerk pospolity	ok. 128	50 - 80
1408.	<i>Picea abies</i> świerk pospolity	115	50 - 80
1409.	<i>Picea abies</i> świerk pospolity	122	50 - 80
1413.	<i>Picea abies</i> świerk pospolity	128	50 - 80
1417.	<i>Picea pungens</i> 'Glauca' świerk kłujący odm. sina	134	50 - 80
1419.	<i>Picea pungens</i> świerk kłujący	114	50 - 80
1420.	<i>Acer platanoides</i> klon pospolity	114	50 - 80
1421.	<i>Alnus glutinosa</i> olsza czarna	121	50 - 80
1425.	<i>Quercus robur</i> dąb szypułkowy	113	50 - 80
1430.	<i>Abies concolor</i> jodła jednobarwna	118	50 - 80
1432.	<i>Fraxinus excelsior</i> jesion wyniosły	133	50 - 80
1435.	<i>Picea abies</i> świerk pospolity	160	50 - 80
1436.	<i>Crataegus monogyna</i> głóg jednoszyjkowy	72	50 - 80

l.p.	gatunek	obwód w pierśnicy [cm]	klasa wiekowa [lata]
1441.	<i>Alnus glutinosa</i> olsza czarna	147/132/132	50 - 80
1447.	<i>Abies concolor</i> 'Violacea' jodła jednobarwna odm. fioletkowa	136	50 - 80
1449.	<i>Pseudotsuga taxifolia</i> f. caesia daglezja zielona odm. szara	166	50 - 80
1453.	<i>Salix alba</i> wierzba biała	268	50 - 80
1454.	<i>Crataegus monogyna</i> głóg jednoszyjkowy	72/81/48	50 - 80
1490.	<i>Pinus ponderosa</i> sosna żółta	147	50 - 80
1505.	<i>Larix decidua</i> modrzew europejski	140	50 - 80
1507.	<i>Picea abies</i> świerk pospolity	125 (na wys. 60 cm)	50 - 80
1524.	<i>Picea pungens</i> 'Glaucá' świerk kłujący odm. sina	124	50 - 80

6. Wykaz drzew w wieku 80 - 120 lat

tab. 5.

l.p.	gatunek	obwód w pierśnicy [cm]	klasa wiekowa [lata]
22.	<i>Carpinus betulus</i> grab pospolity	160	80 - 120
75.	<i>Acer campestre</i> klon polny	205	80 - 120
168.	<i>Thuja occidentalis</i> żywotnik zachodni	97/69	80 - 120
173.	<i>Thuja occidentalis</i> żywotnik zachodni	82	80 - 120
177.	<i>Thuja occidentalis</i> żywotnik zachodni	98	80 - 120
218.	<i>Pinus peuce</i> sosna rumelijska	177	80 - 120
270.	<i>Acer campestre</i> klon polny	199/177	80 - 120
295.	<i>Thuja occidentalis</i> żywotnik zachodni	81	80 - 120
300.	<i>Thuja occidentalis</i> żywotnik zachodni	92	80 - 120
391.	<i>Quercus robur</i> dąb szypułkowy	157	80 - 120
394.	<i>Carpinus betulus</i> grab pospolity	185	80 - 120
401.	<i>Fraxinus excelsior</i> jesion wyniosły	213	80 - 120
403.	<i>Quercus rubra</i> dąb czerwony	166	80 - 120
425.	<i>Acer campestre</i> klon polny	136/143	80 - 120
468.	<i>Aesculus hippocastanum</i> kasztanowiec biały	233	80 - 120
486.	<i>Acer campestre</i> klon polny	145	80 - 120

l.p.	gatunek	obwód w pierśnicy [cm]	klasa wiekowa [lata]
835.	<i>Robinia pseudoacacia</i> robinia akacjowa	172/206	80 - 120
845.	<i>Quercus x rosacea</i> mieszaniec dębu szypułkowego i bezszypułkowego	137	80 - 120
874.	<i>Thuja occidentalis</i> żywotnik zachodni	62/38/31/50/48/47/ 101/49/34/43/55/66/ 57/49/56/58/59/41/ 39/61/48/49/28/71/ 62	80 - 120
922.	<i>Acer platanoides</i> klon pospolity	183	80 - 120
962.	<i>Acer campestre</i> klon polny	164	80 - 120
963.	<i>Acer campestre</i> klon polny	156	80 - 120
964.	<i>Acer campestre</i> klon polny	169	80 - 120
968.	<i>Acer campestre</i> klon polny	200	80 - 120
969.	<i>Acer campestre</i> klon polny	145	80 - 120
981.	<i>Acer platanoides</i> klon pospolity	183	80 - 120
983.	<i>Acer platanoides</i> klon pospolity	180	80 - 120
986.	<i>Robinia pseudoacacia</i> robinia akacjowa	222	80 - 120
988.	<i>Acer pseudoplatanus</i> klon jawor	176	80 - 120
1021.	<i>Quercus palustris</i> dąb błotny	167	80 - 120
1039.	<i>Quercus robur</i> dąb szypułkowy	151	80 - 120
1040.	<i>Quercus robur</i> 'Fastigiata' dąb szypułkowy odm. kolumnowa	132	80 - 120
1059.	<i>Quercus x rosacea</i> mieszaniec dębu szypułkowego i bezszypułkowego	168	80 - 120
1091.	<i>Quercus robur</i> dąb szypułkowy	150	80 - 120
1107.	<i>Quercus robur</i> dąb szypułkowy	138	80 - 120
1134.	<i>Quercus robur</i> dąb szypułkowy	132	80 - 120
1141.	<i>Fraxinus excelsior</i> jesion wyniosły	172	80 - 120
1146.	<i>Fagus sylvatica</i> buk pospolity	154	80 - 120
1154.	<i>Fagus sylvatica</i> buk pospolity	177	80 - 120
1173.	<i>Carpinus betulus</i> grab pospolity	153	80 - 120
1176.	<i>Carpinus betulus</i> grab pospolity	147	80 - 120
1178.	<i>Fagus sylvatica</i> 'Purpurea' buk pospolity odm. purpurowa	154	80 - 120

l.p.	gatunek	obwód w pierśnicy [cm]	klasa wiekowa [lata]
1181.	<i>Fagus sylvatica</i> buk pospolity	166	80 - 120
1264.	<i>Pinus strobus</i> sosna wejmutka	245	80 - 120
1270.	<i>Larix x eurolepis</i> modrzew eurojapoński	186	80 - 120
1271.	<i>Quercus robur</i> dąb szypułkowy	121/96/130	80 - 120
1273.	<i>Pseudotsuga taxifolia</i> f. <i>caesia</i> daglezja zielona f. szara	182	80 - 120
1274.	<i>Pseudotsuga taxifolia</i> var. <i>glauca</i> daglezja zielona odm. sina	192	80 - 120
1281.	<i>Acer campestre</i> klon polny	135/122/159	80 - 120
1293.	<i>Larix kaempferi</i> modrzew japoński	197	80 - 120
1296.	<i>Quercus robur</i> dąb szypułkowy	131(na wys. 100 cm)	80 - 120
1322.	<i>Pinus sylvestris</i> sosna pospolita	177	80 - 120
1375.	<i>Quercus robur</i> dąb szypułkowy	161	80 - 120
1380.	<i>Quercus robur</i> dąb szypułkowy	138	80 - 120
1381.	<i>Larix decidua</i> modrzew europejski	192	80 - 120
1402.	<i>Pinus nigra</i> sosna czarna	205	80 - 120
1416.	<i>Quercus robur</i> dąb szypułkowy	165	80 - 120
1443.	<i>Quercus robur</i> dąb szypułkowy	142	80 - 120
1467.	<i>Carpinus betulus</i> grab pospolity	152	80 - 120
1486.	<i>Pinus jeffreyi</i> sosna Jeffreya	200	80 - 120
1492.	<i>Tsuga canadensis</i> choina kanadyjska	182	80 - 120
1497.	<i>Carpinus betulus</i> grab pospolity	148	80 - 120
1498.	<i>Carpinus betulus</i> grab pospolity	164	80 - 120

7. Wykaz drzew w wieku powyżej 120 lat

tab. 6.

l.p.	gatunek	obwód w pierśnicy [cm]	klasa wiekowa [lata]
1.	<i>Fraxinus excelsior</i> jesion wyniosły	249	powyżej 120
2.	<i>Fraxinus excelsior</i> jesion wyniosły	290	powyżej 120
332.	<i>Pinus nigra</i> var. <i>caramanica</i> sosna czarna odm. krymska	263	powyżej 120

l.p.	gatunek	obwód w pierśnicy [cm]	klasa wiekowa [lata]
337.	<i>Quercus robur</i> dąb szypułkowy	337	powyżej 120
356.	<i>Quercus robur</i> dąb szypułkowy	245	powyżej 120
372.	<i>Quercus robur</i> dąb szypułkowy	348	powyżej 120
374.	<i>Quercus robur</i> dąb szypułkowy	179	powyżej 120
399.	<i>Quercus robur</i> dąb szypułkowy	180	powyżej 120
402.	<i>Quercus rubra</i> dąb czerwony	222	powyżej 120
406.	<i>Quercus robur</i> dąb szypułkowy	358	powyżej 120
407.	<i>Quercus petraea</i> dąb bezszypułkowy	267	powyżej 120
409.	<i>Quercus rubra</i> dąb czerwony	125/187	powyżej 120
543.	<i>Quercus robur</i> dąb szypułkowy	233	powyżej 120
587.	<i>Quercus robur</i> dąb szypułkowy	176	powyżej 120
610.	<i>Quercus robur</i> dąb szypułkowy	219	powyżej 120
708.	<i>Quercus robur</i> dąb szypułkowy	218	powyżej 120
714.	<i>Quercus robur</i> dąb szypułkowy	207	powyżej 120
717.	<i>Quercus robur</i> dąb szypułkowy	217	powyżej 120
787.	<i>Quercus robur</i> dąb szypułkowy	183	powyżej 120
848.	<i>Quercus robur</i> dąb szypułkowy	223	powyżej 120
851.	<i>Quercus robur</i> dąb szypułkowy	238	powyżej 120
930.	<i>Quercus robur</i> dąb szypułkowy	217	powyżej 120
1026.	<i>Quercus palustris</i> dąb błotny	186	powyżej 120
1028.	<i>Quercus rubra</i> dąb czerwony	218	powyżej 120
1034.	<i>Quercus x rosacea</i> mieszaniec dębu szypułkowego i bezszyplkowego	192	powyżej 120
1035.	<i>Quercus robur</i> dąb szypułkowy	217	powyżej 120
1036.	<i>Quercus robur</i> dąb szypułkowy	251	powyżej 120
1037.	<i>Quercus petraea</i> dąb bezszypułkowy	206	powyżej 120
1046.	<i>Quercus robur</i> dąb szypułkowy	176	powyżej 120
1051.	<i>Quercus robur</i> dąb szypułkowy	190	powyżej 120
1131.	<i>Quercus robur</i> dąb szypułkowy	252	powyżej 120
1177.	<i>Fagus sylvatica</i> buk pospolity	251	powyżej 120

l.p.	gatunek	obwód w pierśnicy [cm]	klasa wiekowa [lata]
1179.	<i>Fagus sylvatica</i> buk pospolity	208	powyżej 120
1180.	<i>Fagus sylvatica</i> buk pospolity	210	powyżej 120
1182.	<i>Fagus sylvatica</i> buk pospolity	203	powyżej 120
1183.	<i>Fagus sylvatica</i> buk pospolity	243	powyżej 120
1184.	<i>Fagus sylvatica</i> buk pospolity	212	powyżej 120
1231.	<i>Quercus robur</i> dąb szypułkowy	203 (na wys. 100 cm)	powyżej 120
1262.	<i>Quercus robur</i> dąb szypułkowy	198	powyżej 120
1357.	<i>Quercus robur</i> dąb szypułkowy	219	powyżej 120
1395.	<i>Quercus robur</i> dąb szypułkowy	274	powyżej 120
1424.	<i>Quercus robur</i> dąb szypułkowy	192	powyżej 120
1427.	<i>Quercus robur</i> dąb szypułkowy	178	powyżej 120
1471.	<i>Platanus occidentalis</i> platan zachodni	354	powyżej 120
1472.	<i>Fagus sylvatica</i> buk pospolity	255	powyżej 120
1473.	<i>Fagus sylvatica</i> 'Purpurea' buk pospolity odm. purpurowa	227	powyżej 120
1474.	<i>Quercus robur</i> dąb szypułkowy	327 (na wys. 100 cm)	powyżej 120
1475.	<i>Quercus robur</i> dąb szypułkowy	190	powyżej 120
1476.	<i>Quercus petraea</i> dąb bezszypułkowy	249	powyżej 120
1477.	<i>Quercus palustris</i> dąb błotny	179	powyżej 120


8. Podsumowanie

Wśród zinwentaryzowanych drzew przy 263 z nich nie określono wieku z powodu braku dostatecznych danych teoretycznych (tabel wiekowych). Są to następujące gatunki : *Acer monspessulanum*, *Ailanthus altissima*, *Carya cordiformis*, *Carya laciniosa*, *Carya ovata*, *Carya x dunbari*, *Castanea sativa*, *Catalpa bignonioides*, *Catalpa ovata*, *Cladrastis lutea*, *Corylus colurna*, *Ginkgo biloba*, *Gleditsia triacanthos*, *Gymnocladus dioicus*, *Halesia carolina*, *Juglans nigra*, *Juglans regia*, *Liquidambar styraciflua*, *Magnolia acuminata*, *Malus baccata*, *Malus domestica*, *Malus x purpurea*, *Morus alba*, *Ostrya japonica*, *Pinus banksiana*, *Pinus contorta*, *Pterocarya fraxinifolia*, *Pyrus communis*, *Sorbus aria*, *Sorbus aucuparia*, *Sorbus latifolia*, *Sorbus intermedia*, *Taxus baccata* (tab. 1.).


Do klasy wiekowej 0 - 20 lat zakwalifikowano 192 drzewa. Do klasy wiekowej 20 - 50 lat zaliczono 295 drzew. Do klasy wiekowej 50 - 80 lat zaliczono 227 drzew. Do klasy wiekowej 80 - 120 lat zaliczono 91 drzew. Do klasy wiekowej powyżej 120 lat zaliczono 50 drzew. Struktura

wiekowa drzewostanu dawnego Szkolnego Ogrodu Botanicznego pokazuje, że wśród drzew o wieku możliwym do określenia najwięcej jest drzew sadzonych już po utworzeniu Ogrodu. Stosunkowo niewiele drzew pozostało z okresu tworzenia Ogrodu (rys. 1 i 2), lecz mają one dość znaczny udział w pokryciu powierzchni Ogrodu, co jest spowodowane ich dużymi rozmiarami (załącznik graficzny).

rys. 1. - Struktura wiekowa drzewostanu.



rys. 2. - Procentowy udział drzew w poszczególnych klasach wiekowych (z pominięciem drzew o wieku nieokreślonym).



9. Literatura

- Ilkosz 1994** - „*Kwerenda historyczna Miejskiego Ogrodu Botanicznego*”, Wrocław (maszynopis)
- Majdecki 1986** „*Tabela wiekowa drzew*”, Warszawa (maszynopis)
- Majdecki 1993** „*Ochrona i konserwacja zabytkowych założeń ogrodowych*”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
- Reda 1998** - „*Dawny Szkolny Ogród Botaniczny w Parku Szczytnickim (sektor IV) we Wrocławiu. Inwentaryzacja dendrologiczna*”, Wrocław (maszynopis)